




汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > 重载密封系列连接器塑壳



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 8

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

行数: 2

所有 重载密封系列连接器塑壳 (176)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	8
行数	2

电气特征

工作电压	60 VDC
------	--------



主体特性

出线角度	180°, 90°
主要产品颜色	灰色
连接器和键控代码	B

接触件特性

端子大小	2.8mm, 6.3K
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm, 6.3 mm[.11 in][.25 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	6 mm, 9 mm[.24 in][.354 in]

尺寸

产品宽度	31.25 mm
产品长度	25.7 mm
连接器高度	67.2 mm

使用环境

工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP67, IP69K
与机构/标准产品兼容	DIN IEC 512
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Box
------	-----



其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2141859-3
AMP MCP 2.8, CONTACT



TE 产品编号 1-2141859-1
AMP MCP 2.8, CONTACT



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号 828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON






TE 产品编号 3-1579018-8
UNLOCK TOOL



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 1719043-1
SINGLE WIRE SEAL, GREEN




TE 产品编号 1394512-1
EINZELLEITDICHTG, BL



TE 产品编号 828922-1
2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI



TE 产品编号 1670764-1
RADIAL SEAL 11 X 38



TE 产品编号 1823111-1
SINGLE WIRE SEAL, FOR WIRE 2.5
SQMM, BN



TE 产品编号 1394511-1
EINZELLEITDICHTG, WS



TE 产品编号 1-2141859-2
AMP MCP 2.8, CONTACT




TE 产品编号 2177018-1
SINGLE WIRE SEAL, AMP MCP6.3/4.8K,
YW

该系列中的其他产品 | 重型密封连接器系列



其他汽车连接器附件(36)



数据连接器接头(18)



汽车密封件和盲堵(5)



汽车连接器护套(215)

客户还购买了



TE 产品编号7121976001
RBK-VWS-125-NR3-X-65MM



TE 产品编号1-175196-2
DYNAMIC D-3 REC CONT/L AU 0.38




TE 产品编号499252-5
010 STRAIN RELIEF A-L RCPT



TE 产品编号CAT-SIGH262
Signal Header





TE 产品编号1658622-1
10 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE



TE 产品编号1-2201855-2
MINI I/O PLUG KIT TYPE II M



TE 产品编号1-2299782-1
8POS,MIXED,REC HSG,ASSY,SLD

TE 产品编号1-2005513-2
ECU 196P HDR ASSY- EXP

文档

产品图纸

8POS,MIXED,REC HSG,ASSY,SLD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2299782-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2299782-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2299782-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Heavy Duty Sealed Connector Series

英文版本

HDSCS Catalog

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本