




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件
连接器和壳体类型: 公端子护套
接合固定: 带有
线缆端接方法: 弹簧夹
连接器系统: 线到线

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

主体特性

主要产品颜色	黄色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	弹簧夹
--------	-----

机械附件

--	--



接合固定	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-20 – 220 °C[-4 – 428 °F]
--------	---------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






该系列中的其他产品 | **Dynamic 系列热电偶连接器**



插入和拔出工具(1)



标准矩形连接器(3)




连接器应力消除(1)



连接器盖帽(1)

客户还购买了



TE 产品编号513381J001
V2-30.0-0-FSP-SM



TE 产品编号1SET411103R0000
WD-1-DH-GR2560



TE 产品编号T2070104201-002
H10BN-T3-F-HD



TE 产品编号T2070104101-002
H10BN-T3-M-HD




TE 产品编号T3609200112-000
DLX-20-MT



TE 产品编号CAT-D9934-A15B
Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V



TE 产品编号1-2040444-3
DYNAMIC 1500T TAB HSG 9PX F/H



TE 产品编号1-18023-3
SCREW,CAP,SOCKET HEAD (M4x16)

文档

TRAY PACKAGE.THERMOCOUPLE CONN KTYPE TAB

日语

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2299960-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2299960-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2299960-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本



1-1773895-2_THERMOCOUPLE_FLYER

英文版本

产品规格

日语