




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器



连接器系统: 线到板

位数: 7

中心线（间距）: 2.5 mm [.98 in]

线缆端接方法: 绝缘刺破 (IDC)

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	7
行数	1
连接器端子负载状态	选择性装载
PCB 安装方向	边缘

电气特征

工作电压	50 VAC, 250 VAC
------	-----------------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

--	--



端子额定电流（最大值）	2 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.98 in]
外壳材料	PA 6.6 GF

使用环境

工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWEPT 750°C（无火焰）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬




和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 2306286-7
7P DUOPLUG MARK II SIDE
LOCKING, FUL



TE 产品编号 3-2306287-7
7P DUOPLUG MARK II SIDE
LOCKING, SEL




TE 产品编号 1-2306287-7
7P DUOPLUG MARK II SIDE
LOCKING, SEL



TE 产品编号 2306287-7
7P DUOPLUG MARK II SIDE
LOCKING, SEL

客户还购买了




TE 产品编号6-282002-0
AMP MONO-SHAPE TAB CONN 2P.VI



TE 产品编号293491-3
AMP MONO-SHAPE TAB CONN assy



TE 产品编号4-1534415-3
DUOPL POW FEM CON 3P




TE 产品编号8-1740501-3
AMP DUOPLUG 2.5 MKII 3P W. PCB
LOCK




TE 产品编号6-1740918-3
AMP DUOPLUG2.5 MKII 3P W. PCB
LOCK



TE 产品编号1-2232979-2
SGI2.0 PLUG ASSEMBLY 2P, KEY A,
NTL




TE 产品编号2306286-7
7P DUOPLUG MARK II SIDE
LOCKING, FUL



TE 产品编号2306286-8
8P DUOPLUG MARK II SIDE
LOCKING, FUL



TE 产品编号284865-8
Duoplug 2.5, female conn., 8 pos.



TE 产品编号4-2311500-4
DUOPLUG MKI STD,KEYED 3/4,4 POS,
BLACK

文档

产品图纸
7P DUOPLUG MARK II SIDE LOCKING, SEL
英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2306287-7_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2306287-7_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2306287-7_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

RAST Connector System Catalog

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本

VDE 证书

英文版本