



连接器 > 连接器附件 > 连接器应力消除 > Cable Clamp for Size 4-5 STD/5QL Shell



应力消除附件类型: 线夹套件

主要产品材料: 锌

与连接器外壳尺寸兼容: 5

屏蔽: 是

工组温度范围: -40 – 90 °C [-40 – 194 °F]

所有 Cable Clamp for Size 4-5 STD/5QL Shell (6)

产品特性

产品类型特性

应力消除附件类型	线夹套件
----------	------

主体特性

主要产品电镀材料	镍
出线角度	180°
主要产品材料	锌

壳体特性

与连接器形状兼容	D 形
主体方向	直式

使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	5
屏蔽	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
--------------------	----------



欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1-2308340-1
FULL METAL HOODS SIZE 1

该系列中的其他产品 | 铁路 D-Sub 连接器尾盖

 压接 D-Sub 连接器(10)	 插入和拔出工具(2)	 连接器后盖(55)	 连接器应力消除(67)
---	--	--	--

客户还购买了



TE 产品编号5-103167-3
12 MODII HDR DRRR SHRD LF

TE 产品编号1-103673-9
20 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN

TE 产品编号104655-7
60 50/50 HDR DRST SFMNT .250

TE 产品编号532434-8
HDI RECP ASSY 4 ROW 220 POS

TE 产品编号787003-3
.8MM LATCHING POST,BRDMT,BULK

TE 产品编号868092-1
LGH-1 RECEPTACLE

TE 产品编号5414946-2
PLUG, CBL, STR, SMB, PB FREE

TE 产品编号5787973-1
36 .8MM CHAMP RCPT ASSY

TE 产品编号3-435640-6
DIP SW 5 POSN SEALED

TE 产品编号5787131-2
36 .8MM CHAMP PLUG KIT

文档

产品图纸

CABLE CLAMP6 (CASE NI-PLATED)

英文版本

数据表/目录页

Rail D-Sub Backshells Flyer

英文版本