




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: **背板**

主要产品材料: **钢**

工作温度（最大值）: 100 °C

工组温度范围: -25 – 100 °C [-13 – 212 °F]

硬件附件功能: **安装**

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	背板
硬件附件功能	安装

主体特性

主要产品电镀材料	镍
绝缘子材料	聚碳酸酯薄膜加上丙烯酸粘合剂层
主要产品材料	钢

使用环境

工作温度（最大值）	100 °C
工组温度范围	-25 – 100 °C[-13 – 212 °F]

包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）















SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 1-2324271-3 RIGHT SEGMENT LGA4189-4 SOCKETP4 FOR ODM	 TE 产品编号 1-2324271-8 LEFT SEGMENT LGA4189-5 SOCKET- P5 FOR ODM	 TE 产品编号 1-2324271-1 RIGHT SEGMENT LGA4189-4 SOCKETP4 FOR ODM	 TE 产品编号 1-2324271-6 LEFT SEGMENT LGA4189-5 SOCKET- P5 FOR ODM
 TE 产品编号 1-2324271-2 LEFT SEGMENT LGA4189-4 SOCKET- P4 FOR ODM	 TE 产品编号 1-2332283-2 LGA4189-4 SOCKET P4 KIT FOR ODM (15U AU)	 TE 产品编号 1-2324271-5 RIGHT SEGMENT LGA4189-5 SOCKETP5 FOR ODM	 TE 产品编号 1-2332283-4 LGA4189-5 SOCKET P5 KIT FOR ODM (15U AU)
 TE 产品编号 1-2324271-4 LEFT SEGMENT LGA4189-4 SOCKET- P4 FOR ODM	 TE 产品编号 1-2324271-7 RIGHT SEGMENT LGA4189-5 SOCKETP5 FOR ODM	 TE 产品编号 1-2332283-1 LGA4189-4 SOCKET P4 KIT FOR ODM (30U AU)	 TE 产品编号 1-2332283-3 LGA4189-5 SOCKET P5 KIT FOR ODM (30U AU)

客户还购买了






TE 产品编号224514-E
MSPEED 50 F SMD F8 * AB VV 137 094
** E




TE 产品编号214780-E
EPSVA KS GD-6 EE 10 3,8 SN *
STROMVERSOR



TE 产品编号280380-2
8P MODU II SHRD HDR,RT ANG, 0.38
AU




TE 产品编号1-1614353-6
RN 0603 30K1 0.1% 10PPM CUT
LENGTH



TE 产品编号4-1617753-9
FCA-325-BZ3




TE 产品编号2057691-1
IMP100S,R,RA3P8C,LG,39



TE 产品编号2170682-1
SFP+ 1x4 Cage, Heatsinks



TE 产品编号2227728-1
zSFP+ 1x2 Cage Assy, Press-Fit



TE 产品编号1-2324271-3
RIGHT SEGMENT LGA4189-4
SOCKETP4 FOR ODM



TE 产品编号2299804-1
NRW NON-FABRIC BOLSTER,P0,W/
COVER

文档

产品图纸

SOCKET P4/P5 BACKPLATE ASSY,STUD 7.12MM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2330551-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2330551-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2330551-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



LGA 4189 Socket and Hardware

英文版本

1-1773982-5-lga_4189_flyer_cn

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本