




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: 防尘盖

主要产品材料: PC + ABS

工作温度（最大值）: 100 °C [212 °F]

工组温度范围: -25 – 100 °C [-13 – 212 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器盖型	防尘盖
-------	-----

主体特性

主要产品材料	PC + ABS
--------	----------

使用环境

工作温度（最大值）	100 °C[212 °F]
工组温度范围	-25 – 100 °C[-13 – 212 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）



不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC













焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-2332283-2 LGA4189-4 SOCKET P4 KIT FOR ODM (15U AU)	 TE 产品编号 1-2324271-5 RIGHT SEGMENT LGA4189-5 SOCKETP5 FOR ODM	 TE 产品编号 1-2332283-4 LGA4189-5 SOCKET P5 KIT FOR ODM (15U AU)	 TE 产品编号 1-2324271-2 LEFT SEGMENT LGA4189-4 SOCKET-P4 FOR ODM
 TE 产品编号 1-2324271-3 RIGHT SEGMENT LGA4189-4 SOCKETP4 FOR ODM	 TE 产品编号 1-2324271-8 LEFT SEGMENT LGA4189-5 SOCKET-P5 FOR ODM	 TE 产品编号 1-2324271-1 RIGHT SEGMENT LGA4189-4 SOCKETP4 FOR ODM	 TE 产品编号 1-2324271-6 LEFT SEGMENT LGA4189-5 SOCKET-P5 FOR ODM
 TE 产品编号 1-2324271-4 LEFT SEGMENT LGA4189-4 SOCKET-P4 FOR ODM	 TE 产品编号 1-2324271-7 RIGHT SEGMENT LGA4189-5 SOCKETP5 FOR ODM	 TE 产品编号 1-2332283-1 LGA4189-4 SOCKET P4 KIT FOR ODM (30U AU)	 TE 产品编号 1-2332283-3 LGA4189-5 SOCKET P5 KIT FOR ODM (30U AU)

客户还购买了



TE 产品编号2199155-2
DDR4 DIMM 288 Pin SMT type

TE 产品编号1-2324271-2
LEFT SEGMENT LGA4189-4 SOCKET-P4 FOR ODM

TE 产品编号6-2340321-4
ASSY STRADDLE MOUNT 168P 076 SLIVER 2.0

TE 产品编号2-2351050-4
LGA4677 TFLM ASSY,W/O COVER

TE 产品编号2351051-1
LGA4677 BACKPLATE ASSY,SHORT STUD

TE 产品编号2351051-2
LGA4677 BACKPLATE ASSY,LONG STUD

TE 产品编号5177985-6
0.8FH,R05H.5,140,08/Sn,TR,SC

TE 产品编号CAT-313-PCB140
自由高度插头连接器：板对板，垂直，140，0.8mm

TE 产品编号8-2355644-1
DDR5 DIMM SMT_blue hsg&blue latch

文档

产品图纸

SOCKET P4/P5 DUST COVER, LGA4189

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2330553-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2330553-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2330553-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



LGA 4189 Socket and Hardware

英文版本

1-1773982-5-lga_4189_flyer_cn

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本