



Mini-SAS HD

TE 内部编号 2-2337815-4

Mini-SAS HD to Mini-SAS HD Cable Assembly, 16 Position, 3 m [9.84 ft], 12 Gb/s, Shielded, .08 mm² Wire, 28 AWG, Mini-SAS HD Plug End A

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 高速 I/O 电缆部件



线束类型: Mini-SAS HD 转 Mini-SAS HD
电缆组件 (A 端) : Mini-SAS HD 插头
电缆组件 (B 端) : Mini-SAS HD 插头
线径: .08 mm²

产品特性

产品类型特性

线束类别	高速
线束类型	Mini-SAS HD 转 Mini-SAS HD
电缆组件 (A 端)	Mini-SAS HD 插头
电缆组件 (B 端)	Mini-SAS HD 插头
电缆种类	圆形夹套式双芯电缆

结构特性

安装位置	外部
位数	16
线对数量	8
信号位置数量	16

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

信号特征

数据速率	12 Gb/s
------	---------



主体特性

电缆易燃性等级	CL2
---------	-----

尺寸

线径	.08 mm²
----	---------

操作/应用

屏蔽	是
无卤素	否

其他

电缆组件长度	3 m[9.84 ft]
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: TBPH (15% in 23312351700) Article Safe Usage Statements: Wash thoroughly after handling. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。



配套部件



TE 产品编号 CAT-MHD6907-C117
Mini-SAS HD 笼子



TE 产品编号 2214870-1
MiniSAS HD 1x4 Rec Assy w/ weld



TE 产品编号 2214869-1
MiniSAS HD, 1x2 Rec Assy w/ weld

该系列中的其他产品 | Mini-SAS HD



Mini-SAS 笼子(10)



SATA 和微型 SATA(1)




高速 I/O 电缆部件(18)

客户还购买了



TE 产品编号817966-SF
C13-4 Tier-Locking Outlet



TE 产品编号CAT-C73765-M1E
M12 可现场安装非屏蔽式



TE 产品编号T4140012021-000
M12,REAR MOUNTING,MALE,A CODE,2P



TE 产品编号005299-000
B-040-22-N




TE 产品编号CAT-PF6-LO
IL 13、IL 13 P、IL 19



TE 产品编号1-1478979-0
SMA STR PCB SKT GSS



TE 产品编号1879213-3
CPF 0402 27R4 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2-2176304-4
RP 1E 0.1W 17R4 0.1% 25PPM 5K RL

文档

产品图纸
MINISAS HD TO MINISAS HD,30AWG,3M
英文版本

CAD 文件



3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2337815-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2337815-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2337815-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本