




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > LEAVYSEAL Housings



连接器系统: **线到线**

位数: 62

连接器和壳体类型: **母端, 母端**

中心线 (间距) : 4 mm, 5.5 mm

可密封: **是**

[所有 LEAVYSEAL Housings \(64\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端, 母端
可密封	是
主要锁定特性	触点固定器

### 结构特性

空白孔位	0
位数	62
行数	3, 4

### 电气特征

工作电压	36 VDC
------	--------

### 主体特性

出线角度	90°
主要产品颜色	蓝色
连接器和键控代码	B

### 接触件特性

端子大小	1.5K, 2.8mm
对接公端宽度	1.6 mm, 2.8 mm
端子额定电流 (最大值)	15 A, 25 A

### 机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

### 壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线 (间距)	4 mm, 5.5 mm

### 尺寸

连接器高度	45.93 mm
产品宽度	47.1 mm
产品长度	125 mm
行间距	4 mm
兼容的绝缘直径范围	1.4 – 2.16 mm, 2.2 – 3 mm

### 使用环境

工作温度 (最大值)	120 °C[248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

### 操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

### 行业标准

保护等级	IP67, IP69K
与机构/标准产品兼容	LV214

### 包装特性

封装数量	44
封装方法	标准



其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

















配套部件

TE 产品编号 2-1718324-1  
1.5/2.8MM TAB HSG, .62POS., SEALED

TE 产品编号 CAT-T4827-T273  
定时器，母端和公端

TE 产品编号 1718705-1  
SINGLE WIRE SEAL, COLLAR DIA 2,

TE 产品编号 828922-1  
2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI

 <p>TE 产品编号 964972-1 EINZELLEITERDICHTNG</p>	 <p>TE 产品编号 828922-2 CAVITY PLUG 2,5MM S</p>	 <p>TE 产品编号 1394132-1 BLINDSTOPFEN F.D3,6</p>	 <p>TE 产品编号 828905-1 SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)</p>
 <p>TE 产品编号 828904-1 SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON</p>	 <p>TE 产品编号 963531-1 BLINDSTOPFEN</p>	 <p>TE 产品编号 828904-2 SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON</p>	 <p>TE 产品编号 963530-1 EINZELLEITERDICHTNG</p>
 <p>TE 产品编号 964971-1 EINZELLEITERDICHTNG</p>	 <p>TE 产品编号 1394133-1 SINGLE WIRE SEAL BLUE</p>	 <p>TE 产品编号 1-965982-3 FLACHSTECKER2,8X0,8</p>	 <p>TE 产品编号 1718705-2 SINGLE WIRE SEAL</p>
 <p>TE 产品编号 2287497-1 SINGLE WIRE SEAL,1.5MM CONTACT SYSTEM</p>	 <p>TE 产品编号 2-964269-2 TAB A 1.6x0.6 CONTACT CF SWS Ag</p>	 <p>TE 产品编号 3-968947-1 TAB 2.8x0.8 CONTACT CS2 SWS Sn</p>	 <p>TE 产品编号 828904-3 SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON (5MM HOLE)</p>


该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL

 <p>PCB 板端连接器及母端(16)</p>	 <p>其他汽车连接器附件(15)</p>	 <p>插入和拔出工具(5)</p>	 <p>汽车连接器护套(79)</p>
---	--	---	--



汽车连接器盖帽(18)

## 客户还购买了

TE 产品编号225335-000  
55PC1221-22-2/6-9CS2502TE 产品编号2302493-1  
AMPSEAL 16 连接器尾盖TE 产品编号NB12904001  
RNF-100-1/2-RD-FSPTE 产品编号NB13044001  
RNF-100-1-BK-SPTE 产品编号NB14842001  
DWP-125 热缩管TE 产品编号D798513001  
ACW0219-1.00-2(NS)TE 产品编号154509-4  
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,  
NATURALTE 产品编号3-2600020-2  
XRC PIN TERMINAL 14-18AWG Ni  
Plated

## 文档

### 产品图纸

62POS, HYBRID, REC HSG ASSY, SLD, COD B

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-2366619-2\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-2366619-2\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-2366619-2\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本



[产品规格](#)

[应用规格](#)

[德语](#)