



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: 位置卡扣

连接器硬件附件类型: TPA (端子位置保证)

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 尼龙

位数: 5

产品特性

产品类型特性

硬件附件功能	位置卡扣
连接器硬件附件类型	TPA (端子位置保证)

结构特性

位数	5
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	尼龙

壳体特性

中心线 (间距)	6.35 mm
----------	---------

使用环境

与连接器种类兼容	母端
工作温度 (最大值)	150 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-480764-0
05P UMNL CAP HSG NATL



TE 产品编号 350810-1
05P UMNL CAP HSG



TE 产品编号 794863-1
05P UMNL CAP HSG,BLACK

该系列中的其他产品 | [通用 MATE-N-LOK](#)



圆形电源连接器(2)




标准圆形连接器(1)



电源端子(205)



矩形电源连接器(644)



连接器硬件(12)



连接器端子(205)

客户还购买了




TE 产品编号1-330518-2
TERMINAL,PG R 12-10 10




TE 产品编号3-640441-2
02P MTA100 CONN ASSY WHT



TE 产品编号747784-8
JACKSCREW KIT,4-40, BULK



TE 产品编号1546348-2
R/A CABLE CLAMP KIT,SZ 13,CPC



TE 产品编号1586861-2
2P PM PLUG VAL-U-LOK PM GW



TE 产品编号2-2400680-3
3P CAP TPA, UMNL



TE 产品编号2-2400680-4
4P CAP TPA, UMNL



TE 产品编号2-2400681-2
2P PLUG TPA, UMNL



TE 产品编号2-2400681-3
3P PLUG TPA, UMNL



TE 产品编号2-2400681-4
4P PLUG TPA, UMNL

文档



产品图纸

5P CAP TPA, UMNL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2400680-5_4.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2400680-5_4.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2400680-5_4.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

universal-mate-n-lok-tpa-flyer

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本