

2-322447-1 ✓ 有效

SOLISTRAND


TE 内部编号 2-322447-1

Closed Ring Tongue Terminal, 12 – 10 AWG, #4 Stud Size, 3.02 mm
[.119 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Gold, Uninsulated

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 5180 – 13100 CMA

螺钉尺寸: #4

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#4
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

产品重量	1.059 g
------	---------

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	金
端子底板材料	镍

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	5180 – 13100 CMA
螺钉直径	3.02 mm [.119 in]
舌厚	.79 mm [.031 in]
产品长度	16 mm [.63 in]
压线筒内径	3.28 mm [.129 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	260 °C [500 °F]

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	500
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 58545-1
SOLISTRAND 10-22 DIE ASSY



TE 产品编号 49935
DAHT SOLIS 22-10 ASSY



TE 产品编号 58545-3
SDE DIE ASSY. 22-10 SOLISTRAND



TE 产品编号 58546-1
PC 22-10 SOLISSPICE SPL I SHT



TE 产品编号 47814
DIES SOLIS 12-10 DIE SET



TE 产品编号 169400
CERTI-LOK FRAME W/O DIES

客户还购买了



TE 产品编号 208945-8
SZ 28 UNASSM KIT,CMC



TE 产品编号 208478-1
CMC PLUG ASSEMBLY,SZ 28



TE 产品编号 1879808-1
RP 1J 1K0 0.1% 15PPM 5K RL



TE 产品编号 5-2176371-4
RQ 0603 16K5 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号 7-2176370-4
RQ 0603 2K49 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号 9-2176371-1
RQ 0603 40K2 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号 2176371-4
RQ 0603 4K99 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号 ZPF000000000000791
047-1007-20



TE 产品编号ZPF0000000000000847
047-1059-20



TE 产品编号ZPF0000000000015664
DS 07-37 S 059

文档

产品图纸

TERM, RT, SOLISTRAND, 12-10, #4, AU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-322447-1_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-322447-1_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-322447-1_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-322447-1_AF.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-322447-1_AF.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-322447-1_AF.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOLISTRAND - QRG

英文版本

RADIATION_RESISTANT_PRE-INSULATED_TERMINALS_SPLICES

英文版本

2-322447-1

Closed Ring Tongue Terminal, 12 – 10 AWG, #4 Stud Size, 3.02 mm [.119 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Gold, Uninsulated

