



端子和接头 > 叉形端子



叉形端子类型: 矩形舌端子

线径: 275000 – 325000 CMA

舌厚: 4.06 mm [.16 in]

压线筒类型: Closed

端子方向: 直式

产品特性

产品类型特性

端子特性	检查插槽
可密封	否

主体特性

产品重量	78.017 g
------	----------

接触件特性

军用部件级别	II 级
叉形端子类型	矩形舌端子
压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	275000 – 325000 CMA
舌厚	4.06 mm[.16 in]
产品长度	71.63 mm[2.82 in]
压线筒内径	19.25 mm[.758 in]

使用环境

--	--



绝缘选项	非绝缘
操作/应用	
与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡
行业标准	
符合政府资质的端子	否
包装特性	
封装数量	25
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号33459
TERMINAL,SOLIS R 12-10 5/16



TE 产品编号34125
TERMINAL,SOLIS R 16-14 5/16



TE 产品编号2-36150-1
TERM, RING, PIDG, 22-16, 6, T&R



TE 产品编号325712
TERMINAL,AMPOWER 250MCM 0



TE 产品编号329966
SOLIS R 22-16COMM 22-18MIL 1/2



TE 产品编号1-1393139-1
MDR-137-8=MDR



TE 产品编号1423169-5
E7012PA004=RLY,NUC,ON,2P,125V



TE 产品编号325708
TERMINAL,AMPOWER 250MCM 0



TE 产品编号325318
TERMINAL,AMPOWER 1/0 0

TE 产品编号R-8575-1
MFG,FIT,SPRGLD,QUICKRLS,.188D

文档

产品图纸

TERMINAL,AMPOWER 300MCM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-325806-2_AH.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-325806-2_AH.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-325806-2_AH.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



AMPOWER Terminals and Splices Flyer

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本