




连接器 > 模块化插座和插头 > RJ14 连接器



端口配置: 单端口

端口矩阵配置: 1 x 1

连接器外形: 标准

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	缆到板
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座

结构特性

位数	6
端口配置	单端口
端口矩阵配置	1 x 1
连接器端子密度	标准
PCB 安装方向	垂直
装载位置数量	4

主体特性

连接器外形	标准
模块化插座插销方向	标准 - 下锁闭

接触件特性

端子底板材料	镍
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	镀金或钯镍打底镀金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡



端子额定电流（最大值）	1.5 A
-------------	-------

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
端接柱体和尾部长度	2.5 mm[.1 in]

机械附件

面板安装特性	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	1.02 mm[.04 in]
接合入口位置	顶部
壳体颜色	黑色
外壳材料	PA 9T GF

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	12.7 mm[.5 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
屏蔽	否

行业标准

性能类别	3 类
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Reel, 卷带包装
封装数量	750

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合




中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 106307-1
6P.COVER/SOLD.STOP

客户还购买了



TE 产品编号1-215307-3
2X13P HV100 REC CON. TE, 7.0MM



TE 产品编号216550-1
8/8 PCB MOD.JACK TE



TE 产品编号1462039-4
IM13GR=IM RELAY 100mW 5V



TE 产品编号1544210-2
CTS 2180 ETAME



TE 产品编号1-1625892-5
3W SM M/OX 5% 150R

TE 产品编号1676915-6
YR1 0.1% 715R

TE 产品编号1977264-2
FSM4LPASTR=TACT SWITCH,SMT, T&R

TE 产品编号5-2176328-4
CRGP 1206 270K 1%

TE 产品编号2337857-1
VERTICAL USB TYPE-C REC

TE 产品编号794052-1
UMNL PIN, PC HDR

文档

产品图纸
INV M/J,TOP,6/4,SMT,MATTE,56RL
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-338086-4_Z.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-338086-4_Z.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-338086-4_Z.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格
AMP surface mount modular jack
英文版本
应用规格
英文版本

机构认证
UL 报告
英文版本

