




端子和接头 > 接头



接头类型: 对接接头

线径: 3 – 6 mm²

可密封: 否

接头特性: 锯齿

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
接头类型	对接接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

产品重量	2.622 g
绝缘材料	乙烯
接头特性	锯齿
主要产品颜色	黄色



接触件特性

端子电镀材料	锡
端子基材	铜
压线筒类型	Closed

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	5180 – 13100 CMA
兼容的绝缘直径范围	5.84 mm[.23 in]
产品长度	29.46 mm[1.16 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1500
封装方法	带上安装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 59824-1
TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY

TE 产品编号 59239-4
HHHT PIDG PG 12-10 ASSY

TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252

TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252

TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE

该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP

压接电线插针，公端和插针(20)

压缩连接器(3)

叉形端子(158)

接头(45)

环形端子(310)



客户还购买了

TE 产品编号1-480585-0
09P .140 MNL PLUG NAT

TE 产品编号60253-2
FF 250 REC 16-12AWG TPBR

TE 产品编号2266125-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-117F134O-RSM

TE 产品编号350689-3
UMNL SOK 24-18 PTPPHBZ L/P

TE 产品编号350714-1
15P UMNL PIN HDR ASSY 94VO

TE 产品编号647466-2
SL156 RECPT,AUNI/PHBZ,16AWG

TE 产品编号174670-1
KEYING PLUG MINI U-M-N-L

TE 产品编号794407-1
MINI UNML SCKT 20-16 AWG SN

TE 产品编号HDP26-24-31PE
PLG, 31P, BLK, E, 16, P

TE 产品编号1123343-2
025 REC CONTACT GOLD FORMING

文档

SPLICE,PG BUTT 12-10

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-34072-2_M.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-34072-2_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-34072-2_M.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格



英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本