



端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 509 – 3260 CMA

螺钉尺寸: 5/16, M8

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	5/16, M8
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

产品重量	.784 g
------	--------

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸



线径	509 – 3260 CMA
螺钉直径	7.92 mm[.312 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	21.74 mm[.856 in]
压线筒内径	1.55 mm[.061 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	0 – 170 °C[0 – 338 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	5000
封装方法	带上安装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 525693
DAHT SOLIS 22-10 ASSY



TE 产品编号 58545-3
SDE DIE ASSY. 22-10 SOLISTRAND



TE 产品编号 58545-1
SOLISTRAND 10-22 DIE ASSY



TE 产品编号 58546-1
PC 22-10 SOLISSPICE SPL I SHT



TE 产品编号 49935
DAHT SOLIS 22-10 ASSY

客户还购买了



TE 产品编号2-33459-6
TERMINAL,SOLIS R 12-10 5/16



TE 产品编号280001-9
250 FASTON,REC.,14-17 AWG,TPBR



TE 产品编号1587977-2
INNER HOUSING, PLUG, HVA280-2PHM, PASS T



TE 产品编号1825032-1
SE1DGPC04=SEALED SLIDE SWITCH



TE 产品编号1969603-2
2P RCPT VAL-U-LOK GW



TE 产品编号1969603-4
4P RCPT VAL-U-LOK GW



TE 产品编号1969604-4
4P FH PLUG VAL-U-LOK FH GW



TE 产品编号3-2177380-1
RING TONGUE, CONTACT



TE 产品编号T4171110005-002
M12,REAR MOUNTING,FEMALE,A,5P,
0.5M WIRE

TE 产品编号YDTP04-4P-COMPL-SP
DTP04-4P W/CONTACT, WEDGE &
SEALING PLUG

文档

产品图纸

TERM, SOLIS, R, 22-16, 5/16

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-34114-2_U.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-34114-2_U.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-34114-2_U.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOLISTRAND - QRG

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本