



连接器 > 端子接线模块和附件 > 接线端子



端子大小: 20

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
|-----------|-------|

接触件特性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 端子接触部电镀材料 | 金 (Au)           |
| 端子基材      | 铜合金, 黄铜          |
| 端子长度      | .42 mm[10.62 in] |
| 端子大小      | 20               |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -65 – 200 °C[-85 – 392 °F] |
|--------|----------------------------|

其他

|        |    |
|--------|----|
| 带 3 颜色 | 褐色 |
| 带 2 颜色 | 黑色 |
| 带 1 颜色 | 褐色 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                       |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                   |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                  |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (1.5% in Contact) |




物品安全使用说明：  
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-601966-5  
POSITIONER



TE 产品编号 601966-1  
CRIMPING TOOL M22520/2-01


客户还购买了



TE 产品编号5225395-6  
BNC PLUG DUAL CP RG142




TE 产品编号A75990-000  
D-150-0231-NR



TE 产品编号9-1617760-6  
FCB-405-AY4




TE 产品编号201328-1  
CONTACT SOCKET ASSY.



TE 产品编号5205730-1  
CLAMSHELL ASY SIZE 2



TE 产品编号1616131-4  
Q50AC=RELAY



TE 产品编号YCTJ122E05EC015000  
MODULE ASSY



TE 产品编号CTS-S20-20  
CONT SOC ASSY



文档

5000-027-0020

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-592404-1\_J\_c-2-592404-1-j.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-592404-1\_J\_c-2-592404-1-j.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-592404-1\_J\_c-2-592404-1-j.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。