



线缆 > 线缆附件 > 束线带



束线带种类: 标准

封装方法: Bag

抗拉强度: 80.6 Newton

产品长度: 103 mm [ 4.07 in ]

产品特性

产品类型特性

|       |             |
|-------|-------------|
| 束线带种类 | 标准          |
| 抗拉强度  | 80.6 Newton |

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
| 主要产品材料 | 尼龙  |

尺寸

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 兼容电缆束直径范围 | 19.1 mm[.75 in]  |
| 产品长度      | 103 mm[4.07 in]  |
| 产品宽度      | 2.44 mm[.096 in] |
| 产品厚度      | .94 mm[.037 in]  |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Bag  |
| 封装数量 | 1000 |

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 4-1579002-9  
CABLE TIE TOOL

客户还购买了



TE 产品编号104422-2  
20 MOD IV HSG COMP W/LATCH POL



TE 产品编号167024-1  
MOD-4 REC.CONT.SCP.



TE 产品编号4-640441-4  
14P MTA100 CONN ASSY WHT



TE 产品编号1-640457-2  
12P MTA100 HDR ASSY SQ R/A F/L



TE 产品编号1470106-1  
2.0mm Pitch Crimp Contact

TE 产品编号1-1625999-9  
HSC100 22K 5%

TE 产品编号1803336-5  
ANVIL, COMBINATION

TE 产品编号2151843-1  
OCEAN\_2.0\_Applicator-S-062F0800-RSM

TE 产品编号2-1633932-5  
ANVIL, COMBINATION

TE 产品编号2168400-1  
SCREW,CAP,HEX SOCKET HD,LOW HD,RoHS

文档

产品图纸

CABLE TIE, NATURAL, 4" (1000)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-604771-9\_L.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-604771-9\_L.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-604771-9\_L.3d\_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_2-604771-9\_K.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_2-604771-9\_K.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_2-604771-9\_K.3d\_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

CABLE TIES

英文版本