



线缆 > 线缆附件 > 束线带



束线带种类: 标准

封装方法: Bag

抗拉强度: 222.411 Newton

产品长度: 392 mm [15.43 in]

产品特性

产品类型特性

束线带种类	标准
抗拉强度	222.411 Newton

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	尼龙

尺寸

兼容电缆束直径范围	101.6 mm[4 in]
产品长度	392 mm[15.43 in]
产品宽度	4.67 mm[.184 in]
产品厚度	1.4 mm[.055 in]

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1000

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料




欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 TE 产品编号591847-2 TJ SINGLE W SPLICE 20E-185	 TE 产品编号2-604751-0 CABLE TIES 11 3/4" BL 1000/PKG	 TE 产品编号2-604774-0 CABLE TIES AMP-TY 15-1/2" 1000P	 TE 产品编号1-608687-0 CABLE TIE, ,BLK,100PK
 TE 产品编号8-1614350-3 RN 0603 9R09 0.1% 10PPM 1K RL	 TE 产品编号1616114-7 B188MA1=RELAY	 TE 产品编号1616132-3 QR50V (FAA/PMA)=RELAY	 TE 产品编号9-1879352-5 RR02 5% 2K7 AMMO
 TE 产品编号1-1879353-4 RR02 5% 15K AMMO	 TE 产品编号1-1879353-5 RR02 5% 16K AMMO		

文档



产品图纸

CABLE TIE,NATURAL,15-1/2" 1000

英文版本

数据表/目录页

CABLE TIES

英文版本