2-6437630-9 被替代

Alcoswitch

TE 内部编号 2-6437630-9

TE 内部产品描述 FLD29BLACK04=ROCKER ACTION SWITC

在 TE 官网查看>

开关 > 跷板开关

开关类型: **电源**

产品安装类型: **平板天线**

指示灯/压印图例: **无**

面板切口尺寸: 13 x 15.9 mm [.511 x .62 in]

开关端子电镀材料: **银**

产品特性

产品类型特性

开关类型	电源
致动器类型	顶部
致动器种类	摇臂
开关连接类型	引线 - 钩式

结构特性

指示灯/压印图例	无
面板切口尺寸	13 x 15.9 mm[.511 x .62 in]
配置（极掷）	单极 - 双掷
操作功能	开开

电气特征

触点额定电流	6 A
工作电压范围	125 VAC, 250 VAC

主体特性

产品方向	垂直
外壳颜色	黑色
致动器颜色	黑色

接触件特性

开关端子电镀材料	银

机械附件

产品安装类型	平板天线

壳体特性

工艺密封	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了

TE 产品编号218390-000
55A0816-22-9

TE 产品编号9-1676123-7
1/2W SM M/OX 5% 8K2

TE 产品编号4-1879257-9
RP 2B 365R 0.1% 15PPM CUT LENGTH

TE 产品编号2-6437630-5
FLN29BLACK04=ROCKER ACTION SWITC

TE 产品编号4-6437630-7
FLN29RED04=ROCKER ACTION SWITCH

TE 产品编号1887202-3
XT424LB2

文档

产品图纸

FLD29BLACK04=ROCKER ACTION SWITC

英文版本

数据表/目录页

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本

F_SERIES_SWITCHES_QUICK_REF_GUIDE_1-1773458-9

英文版本