




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 锡铅, 镍

工作电压: 250 VAC

与线缆类型兼容: 分离式导线

产品特性

产品类型特性

施加的压力	中等
-------	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

端接电阻	12 mΩ
介质耐压（最大值）	750 V
绝缘电阻	5000 MΩ
工作电压	250 VAC

接触件特性

端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	锡铅, 镍
端子基材	铜锡磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A



	100 – 200 µin
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	394.71 – 1184.12 CMA
----	----------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
-------------	-----------------------

包装特性

封装数量	12500
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in 4690948374) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC





焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 KIT REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 7-2266308-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F062O	 TE 产品编号 2151020-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F062O-RSM	 TE 产品编号 2266308-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-055F062O-RSM	 TE 产品编号 91516-1 CCII MOD IV REC 30-20 ASSY
 KIT REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 7-2151020-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F062O	 TE 产品编号 2151020-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F062O-RSA	 TE 产品编号 843996-3 TOOL, EXTRACTION RESET	 TE 产品编号 2266308-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-055F062O-RSA

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V

 板对板接头和插座(143)	 标准矩形连接器(295)	 电源端子(171)	 矩形连接器壳体(294)
--	---	--	---



线到板连接器组件和护套(295)



背板连接器壳体(1)




连接器硬件(8)




连接器端子(211)


客户还购买了




TE 产品编号87631-3
08 MODIV HSG COMP DR .100 POL



TE 产品编号87809-1
MOD V RECP PLTD 30 AU




TE 产品编号5-102618-2
08 MODII HDR DRST SHRD .100CL




TE 产品编号1-111446-6
16 UNIV I/O, NO EARS,LEAD FREE




TE 产品编号499252-8
016 STRAIN RELIEF A-L RCPT




TE 产品编号640391-1
.062 COMM P&S PIN 24-30 PTPBR



TE 产品编号640392-1
.062 COMM P&S SOK 24-30 PTPBR



TE 产品编号770340-1
02P .062 COMM P&S PLUG



TE 产品编号770342-1
02P .062 COMM P&S RECPT



TE 产品编号5556416-1
MJ,TE,8P

文档

产品图纸

MOD IV RECP PLTD 30 DPLX

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-87195-0_M.2d_dxf.zip

2-87195-0

Socket Contact, 24 – 20 AWG, 250 VAC, .2 – .6 mm² Wire, 394.71 – 1184.12 CMA, Gold (Au), Discrete Wire, Crimp, AMPMODU IV/V



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-87195-0_M.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-87195-0_M.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本