



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



位数: 2

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

[所有 Timer Connector Housing \(436\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

标称电压架构	16 V
--------	------

主体特性

主要产品颜色	灰色
连接器和键控代码	B1

接触件特性

--	--



端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	30 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

产品长度	41.4 mm[1.63 in]
连接器高度	37.8 mm[1.488 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	Box
封装数量	1000

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合





中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-962345-1 2P J-P-T BUCHS-GEH	 TE 产品编号 962346-1 SCHIEBER F2P JPT-GH	 TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172 Timer Connector Housing
--	--	---

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器

 专用端子(2)	 其他汽车连接器附件(2)	 模块元件(1)	 汇流条和端子(1)
--	--	--	--



汽车密封件和盲堵(6)



汽车端子(150)



汽车连接器护套(278)



汽车连接器盖帽(9)



汽车连接器锁和位置保证(8)



连接器密封件和盲堵(6)


客户还购买了




TE 产品编号160655-2
FASTON 110 REC 20-15 AWG PTPB




TE 产品编号172332-1
MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK CAP HOUSING 9P




TE 产品编号280543
FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT




TE 产品编号1-480672-0
09P .140 MNL PLUG PM NAT



TE 产品编号828985-1
RUBBER PLUG >2,5-4,0MM2



TE 产品编号5-867052-1
LOCKING CLIP CONT ASSY .025 SQ



TE 产品编号963213-1
DICHTUNG F 962352



TE 产品编号CAT-AM705-CH8173
AMP 非密封连接器外壳



TE 产品编号1-1670990-1
10POS MQS REC COD A

文档



产品图纸

2P J-P-T GEH KOMPL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-963210-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-963210-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-963210-1_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

法语