



汽车 > 汽车端子 > 定时器，母端和公端



端子类型: 公端

线径: 17 – 13 AWG

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 定时器，母端和公端 \(280\)](#)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	锁定枪
可密封	否

主体特性

端子密封类型	非密封
--------	-----

接触件特性

典型额定电流	30 A
压接类型	F 型压接
端子大小	2.8mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.2 – 3 mm[.087 – .118 in]
线径	17 – 13 AWG
线径查找	1 mm ² , 1.25 mm ² , 1.5 mm ² , 2 mm ² , 2.5 mm ²
公端长度	24.2 mm[.95 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
符合自动化指南	是的，DIN 72036 会根据版本自动保护线束，2024 年 6 月, 是的，KOMAX 电气连接自动元件插入指南，5.0 版（2018 年 3 月）

行业标准

与机构/标准产品兼容	IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
------------	-----------------------------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	3300

其他

端子传导	25 – 40 A（正常功率）
------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 5-2151062-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-100F140OV-RSA	 TE 产品编号 5-2151062-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-100F140OV-RSM	 TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172 Timer Connector Housing	 TE 产品编号 2151062-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-100F140OV-RSA
 TE 产品编号 2392945-2 SDE F FLAT CONTACT 1.5-2.5mm2 DIE SET	 TE 产品编号 2188394-6 025/060/110 HYB 30P CAP ASSY RED	 TE 产品编号 2298637-1 60POS,HYBRID,TAB HSG ASSY, UNSLD,COD A	 TE 产品编号 2298566-1 22POSN.,TAB ASSY, MCON1.2, MQS, MCP2.8
 TE 产品编号 1-2298627-1 24POS,HYBRID,TAB HSG ASSY, UNSLD,COD A	 TE 产品编号 2294593-1 ASSEMBLY OF 10W PLUG	 TE 产品编号 CAT-AM705-CH8172 AMP MCP，密封连接器壳体	 TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172 MULTILOCK，连接器壳体
 TE 产品编号 2138414-1 50P HYBRID UNSEALED, MALE CAP	 TE 产品编号 4-1579007-3 EXTRACTION TOOL KIT	 TE 产品编号 2301239-1 DTB TAB HSG ASSY, 49POSN., FAKRA TYPE	 TE 产品编号 7-2151062-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-100F140OV





REPRESENTATION
ONLY. DIE SET
MAY VARY.

TE 产品编号 2392945-1
SDE F FLAT CONTACT 1.5-2.5mm2
ASSY



TE 产品编号 2151062-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
100F140OV-RSM



TE 产品编号 2298627-1
24POS,HYBRID,TAB HSG ASSY,
UNSLD,COD A



TE 产品编号 1-1579007-6
EXTRACTION TOOL

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器



专用端子(2)




其他汽车连接器附件(1)



模块元件(1)




汽车密封件和盲堵(36)



汽车端子(110)



汽车连接器盖帽(12)



汽车连接器锁和位置保证(15)

该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统



其他汽车连接器附件(1)



压接端子护套(13)



汽车密封件和盲堵(36)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器锁和位置保证(15)




连接器密封件和盲堵(36)

客户还购买了



TE 产品编号2-929170-4
4POS MQS REC COD B



TE 产品编号929963-1
STIFTKONTAKT 2,5MMD



TE 产品编号1241390-1
AMP MCP 2.8K, CONTACT




TE 产品编号1355922-1
GET GEH. 6P



TE 产品编号1563123-2
10POS, MIXED,REC HSG




TE 产品编号1563126-1
2. LOCK,10 POS MALE HOUSING




TE 产品编号1674742-1
025 TH TAB CONTACT



TE 产品编号2177000-1
10POS,0.64 GENER. Y,REC HSG,ASSY



TE 产品编号2176805-1
BLIND PLUG, MINI SUPER SEAL
CAVITY



TE 产品编号1-2265096-1
CABLE ASSY,SUPERSEAL, TO WIRE
PIN

文档

产品图纸

TAB A 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Sn

英文版本

TAB A 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Sn

英文版本

TAB A 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Sn

英文版本



CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-964296-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-964296-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-964296-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

德语

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本