



传感器 > 光学传感器 > 摄影光学传感器 > 光电检测器组件



血氧传感器类型: **影像检测器**

传感器封装: **引线框架**

[所有 光电检测器组件 \(1\)](#)

产品特性

产品类型特性

血氧传感器类型	影像检测器
传感器封装	引线框架

尺寸

产品宽度	1.8 mm
产品长度	5.1 mm
产品高度	4.4 mm

使用环境

工组温度范围	-20 – 80 °C[-4 – 176 °F]
--------	--------------------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核



焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-PTO0001
光电发射器组件

该系列中的其他产品 | MEAS EPM 4001




摄影光学传感器(1)


客户还购买了



TE 产品编号4515DO-DS3AI002DP
PRESS XDCR,DIGITAL,INH20 RANGE



TE 产品编号86A3R-000000-005PG
5 PSIG ANALOG PRESSURE SENSOR



TE 产品编号5206473-3
SADDLE WASHER,SPECIAL,ZN PLTD



TE 产品编号5229996-2
SCREW, PAN HD, CAPTIVE



TE 产品编号XA114
DISPOSABLE SKIN SENSOR

TE 产品编号85-500A-FC
ASSY,85 FLMT,CBL-CONN

TE 产品编号20015404-00
THR-A#-2251-D1-EPX-0.19"-0.083"-00-A-30-

TE 产品编号20004752-06
154BSD050PG-3BJR

TE 产品编号85-030A-FC
ASSY,85 FLMT,CBL-CONN

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_20-0696_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_20-0696_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_20-0696_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

EPM-4001

英文版本