



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: 导针

主要产品材料: 不锈钢

工作温度（最大值）：125 °C [257 °F]

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

硬件附件功能: 导轨硬件

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	导针
硬件附件功能	导轨硬件

结构特性

附件放置位置	背板
--------	----

主体特性

产品方向	垂直
主要产品材料	不锈钢

机械附件

螺纹尺寸	10-32 UNF
产品电镀涂层	钝化
产品安装类型	板安装

尺寸

产品长度	33.85 mm[1.33 in]
产品特性长度	24 mm[.944 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

行业标准

工业标准	VITA 46
------	---------



包装特性

封装方法	Bag
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-2000713-4
RA Keyed Guide Mod. Vita 46, Machined

TE 产品编号 1-2000713-6
RA Keyed Guide Mod. Vita 46, Machined

TE 产品编号 1-2000713-3
RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined

TE 产品编号 2000713-8
RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined







TE 产品编号 2000713-9
RA Keyed Guide Mod, Vita 46,
Machined




TE 产品编号 2000676-1
Keyed Guide Pin, Machined, Vita 46



TE 产品编号 1-2000713-0
RA Keyed Guide Mod, Vita 46,
Machined



TE 产品编号 1-2000713-2
RA Keyed Guide Mod, Vita 46,
Machined



TE 产品编号 2000713-7
RA Keyed Guide Mod, Vita 46,
Machined



TE 产品编号 1-2000713-5
RA Keyed Guide Mod. Vita 46,
Machined




TE 产品编号 2000713-1
RA Keyed Guide Mod, Vita 46,
Machined

该系列中的其他产品 | MULTIGIG RT 2-R




连接器硬件(18)




高速背板连接器(27)

客户还购买了




TE 产品编号946223-000
TXR40AB90-1612AI




TE 产品编号 1-192046-6
LAV 0.15mm(.006) GOLD



TE 产品编号2000676-7
Keyed Guide Pin, Machined



TE 产品编号2000713-9
RA Keyed Guide Mod, Vita 46,
Machined



TE 产品编号1-2000713-0
RA Keyed Guide Mod, Vita 46,
Machined



TE 产品编号2102737-1
BP, Right End, MULTIGIG RT 2R



TE 产品编号2102772-1
DC, 7Row, Half Left End, MULTIGIG
RT 2R

TE 产品编号ZPF00000000152444
DTS 20 W 21-35 SA 181



TE 产品编号Y66561WD05PA100000
[RECP ASSY](#)

TE 产品编号2226996-1
[DC, 7ROW, P0, TRUE HALF, MULTIGIG RT 2-R](#)

文档

产品图纸

[Keyed Guide Pin, Machined, Vita 46](#)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2000676-2_P.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2000676-2_P.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2000676-2_P.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOSA Aligned Interconnect Solutions](#)

英文版本

[MULTIGIG RT 2-R Ruggedized Connectors](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本