




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速背板连接器 > Backplane Connector: PCB Mount Receptacle, 120 position



位数: 90
行间距: 1.4 mm [.055 in]
接合对准: 带有
接合对准类型: 极化
行数: 9

[所有 Backplane Connector: PCB Mount Receptacle, 120 position \(30\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
护罩种类	部分带罩

结构特性

背板架构	传统背板
位数	90
行数	9
列数	10
PCB 安装方向	直角
引导位置	左

接触件特性

--



端子额定电流（最大值）	1.5 A
-------------	-------

机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	极化
连接器安装类型	板安装

壳体特性

有带罩的边数	3 - 侧面
中心线（间距）	.08 mm[1.9 in]

尺寸

行间距	1.4 mm[.055 in]
-----	-----------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



客户还购买了

TE 产品编号CAT-ZD-BPC-RECEP
Backplane Connector: PCB Mount Receptacle, 120 position

TE 产品编号1410946-3
MULTI-GIG SOC. CAP SCREW, CUSTOMIZED HDW

TE 产品编号2042088-1
Vert.Male, Telcordia L2

TE 产品编号1410140-2
MULTIGIG RT T2 .8" BP FULL CNT

TE 产品编号2302790-1
VERTRECCASSY,RIGHTEND,MULTIGIG RT3

TE 产品编号2000676-9
Keyed Guide Pin, Machined, Multigig

文档

产品图纸

Fortis Zd 3Pr 10Col R/A Left Module Assy

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2000890-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2000890-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2000890-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Fortis Zd LRM

英文版本

产品规格

应用规格

2000890-1

90 Position High Speed Backplane Connector, 9 Row, 10 Column, PCB Mount Header, Right Angle, Partially Shrouded, .08 mm [1.9 in] Centerline



英文版本