



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 金

壳体內的端子定位力: 帶有

壳体內的端子定位器类型: 簧片

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	实芯或绞线
可密封	否

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

端子底板材料	镍
端子方向	直式
接合插针直径	1.57 mm[.062 in]
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子长度	27.36 mm[1.078 in]
导线端子端接区域电镀厚度	.76 μm[30 μin]
压线筒类型	Closed
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光



端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	金
壳体內的端子定位力	帶有
端子大小	尺寸 16
端子基材	黃銅
端子额定电流（最大值）	13 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	不带
壳体內的端子定位器类型	簧片

尺寸

线径	.8 – 1.4 mm²
----	--------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

识别标记

端子颜色代码	蓝色/蓝色
--------	-------

包装特性

封装数量	900
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）

超过限值的SVHC：

Pb (3.7% in 74019106)


物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 208457-1 CMC PLUG ASSEMBLY,SZ 28-24	 TE 产品编号 213850-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-37	 TE 产品编号 206150-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-37	 TE 产品编号 208718-1 CMC PLUG ASSEMBLY,SZ 14-5
 TE 产品编号 206044-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-14	 TE 产品编号 58541-2 PRO-CRIMPER HAND TOOL DIE	 TE 产品编号 601967-1 CRIMPING TOOL M22520/1-01	 TE 产品编号 208470-1 CMC PLUG ASSEMBLY,SZ 28



TE 产品编号 206708-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 13-9

TE 产品编号 211768-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-9

TE 产品编号 211400-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 13-7

TE 产品编号 213848-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-37

TE 产品编号 206837-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-24

TE 产品编号 206429-1
CPC PLUG ASSY, 11-4, REV SEX

TE 产品编号 788157-2
SLD CPC PLUG ASSY,13-9,STD SEX

TE 产品编号 796094-2
SLD CPC PLUG ASY,11-4,STD SEX

TE 产品编号 208488-1
CMC PLUG ASSEMBLY,SZ 22

TE 产品编号 1977884-1
SLD CPC PLUG ASSY,13-9,STD SEX,
UV RESIS

TE 产品编号 796288-1
PLUG.ASSY,23-37STD SEX THRD AD

TE 产品编号 796450-1
PLUG ASSY,CPC,17-9,REV SEX

该系列中的其他产品 | AMP M 系列

板对板跳线和分路(5)

标准矩形连接器(81)

电源端子(51)

矩形电源连接器(82)

矩形连接器壳体(77)

连接器硬件(47)

连接器端子(51)

客户还购买了



TE 产品编号5053082028
[RNF-100-3/16-9-STK](#)



TE 产品编号926898-3
[UNIV.M-N-L.PIN](#)




TE 产品编号201310-1
[MALE BLOCK 75 PL.-MIN RECT.](#)



TE 产品编号3-1618065-8
[1840DDBX=WILMAR PARALLELING RE](#)



TE 产品编号350736-1
[15P UMNPL PLUG HSG](#)



TE 产品编号50271
[FLAG RELAY, SPECIAL-RR 16-14](#)



TE 产品编号1-1623728-1
[BCHE 11 W 220R 5%](#)



TE 产品编号201369-4
[75 POS. PIN HOOD](#)



TE 产品编号201568-1
[CONTACT SOCKET ASSY.](#)



TE 产品编号201310-3
[MALE BLOCK. 75 PL.-MIN. RECT.](#)

文档

[CONTACT PIN ASSY.](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_200336-1_AS.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_200336-1_AS.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_200336-1_AS.3d_stp.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_200336-1_AL.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_200336-1_AL.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_200336-1_AL.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications](#)

英文版本

[Signal Contacts](#)

英文版本

[M_SERIES_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS](#)

英文版本

应用规格

日语

应用规格

英文版本

[Type li Screw Machine Contacts](#)

日语

应用规格

日语

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[Application and Maintenance for Crimping Die Assemblies](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

日语

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本