




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: **导套套件**

主要产品颜色: **土黄色**

主要产品材料: **不锈钢**

工作温度（最大值）: 150 °C [302 °F]

工组温度范围: -55 – 150 °C [-67 – 302 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	导套套件
硬件附件功能	导轨硬件

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	不锈钢

机械附件

包括硬件类型	螺母和锁紧垫圈
螺纹尺寸	4-40

尺寸

产品宽度	5.72 mm[.225 in]
产品长度	19.81 mm[.78 in]
产品高度	5.72 mm[.225 in]

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]



包装特性

封装方法	Bag
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-201357-1
MALE BLOCK 34 PL



TE 产品编号 202758-3
6 PL. BLOCK




TE 产品编号 202758-1
MIN.RECP.BLOCK-MALE 6 POS.




TE 产品编号 7-170949-2
MINIATURE RECTANGULAR GUIDE SOCKET






TE 产品编号 201355-1
MALE BLOCK 14 PL.



TE 产品编号 201359-1
MALE BLOCK 26 P. SER. "M"



TE 产品编号 201356-1
20 POS. MALE




TE 产品编号 202757-1
6 POS. FEM. BLOCK



TE 产品编号 200389-2
GUIDE PIN KIT

该系列中的其他产品 | AMP M 系列



PCB 板端连接器及母端(9)




机架和配线架连接器(1)



电源端子(51)



矩形电源连接器(82)




线对板接头和插座(1)



连接器应力消除(13)



连接器盖帽(14)




连接器硬件(47)

客户还购买了



TE 产品编号60573-1
187 FASTON REC 24-20 TPBR



TE 产品编号5-102316-6
MOD IV RECP PLTD 15 DPLX LF



TE 产品编号104503-2
03 MTE PIN HSG SR RIB .100CL



TE 产品编号6-146254-3
26 MODII HDR DRST B/A .100CL



TE 产品编号200346-2
FEMALE BLOCK 20 POS

TE 产品编号200512-2
FEMALE BLOCK 26 PL.

TE 产品编号201297-1
MALE BLOCK 14 PL.

TE 产品编号1-201357-1
MALE BLOCK 34 PL

TE 产品编号1-2273007-1
M8 x 1.0 straight socket Pigtail Shld

TE 产品编号160826-3
PL REC 22-18 AWG .0160 X 2.060 TPBR

文档

产品图纸

SERIES "M" GUIDE SOCKET

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_200390-9_Y.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_200390-9_Y.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_200390-9_Y.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M_SERIES_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本