




Micro Timer II

TE 内部编号 2005372-3

6 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 4 mm [.16 in] Centerline, Sealable, Gray, Wire & Cable, Power, Micro Timer II

[在 TE 官网查看>](#)

汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



连接器和壳体类型: **母端子护套**

位数: 6

可密封: **是**

工组温度范围: -40 – 150 °C, -40 – 130 °C [-40 – 302 °F, -40 – 266 °F]

行数: 2

[所有 Timer Connector Housing \(436\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	锁定枪
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	6
行数	2

主体特性

出线角度	180°
------	------



主要产品颜色	灰色
连接器和键控代码	B

接触件特性

端子大小	1.6mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.6 mm[.06 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF15
中心线（间距）	4 mm[.16 in]

尺寸

行间距	4 mm[.157 in]
产品宽度	25.7 mm[1.01 in]
产品长度	28.3 mm[1.11 in]
连接器高度	24.15 mm[.95 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 150 °C, -40 – 130 °C[-40 – 302 °F][-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[302 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	300
封装方法	Bag

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号 2005619-6
INNER SEAL MT-II SLD 6P PLUG



TE 产品编号 2005373-3
MT-II SLD 6P PLUG HSG GRAY



TE 产品编号 2219369-2
COVER BLK FOR MT-II 6P PLUG




TE 产品编号 2-2188289-3
MTII 6P CAP ASSY-B




该系列中的其他产品 | [Micro Timer II](#)



[汽车密封件和盲堵\(1\)](#)




[汽车端子\(34\)](#)



[汽车连接器护套\(42\)](#)




[汽车连接器盖帽\(5\)](#)




[汽车连接器锁和位置保证\(1\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号172863-2
[POSITIVE LOCK \(PL\) .250 \(6.3 MM\)](#)



TE 产品编号2-936060-1
[2.8MM SLD 3P PLUG ASSY](#)



TE 产品编号1-1897255-2
[SLOT CLIP FOR J300 / 090 TYPE](#)



TE 产品编号2372334-1
[REM0.64 Terminal](#)



TE 产品编号2373974-1
[025 14P JOINT CAP ASSY TYPE A](#)



TE 产品编号2373974-2
[025 14P JOINT CAP ASSY TYPE B](#)



TE 产品编号2373974-3
[025 14P JOINT CAP ASSY TYPE C](#)



TE 产品编号2373974-5
[025 14P JOINT CAP ASSY TYPE E](#)



TE 产品编号2373977-1
[025 14P JOINT PLUG ASSY TYPE A](#)



TE 产品编号2373977-5
[025 14P JOINT PLUG ASSY TYPE E](#)



文档

产品图纸

MT-II SLD 6P PLUG ASSY GRAY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2005372-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2005372-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2005372-3_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本