



初级电源定时器

TE 内部编号 2005390-2

13 V, 3 Position, Automotive Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 5 mm [.196 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Junior Power Timer

[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



标称电压架构: 13 V

连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 3

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

[所有 Timer Connector Housing \(436\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	锁定枪
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

标称电压架构	13 V
--------	------



主体特性

出线角度	180° °
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	I

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	1 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF15
中心线（间距）	5 mm[.196 in]

尺寸

产品宽度	30.9 mm[1.217 in]
产品长度	30 mm[1.181 in]
连接器高度	20.1 mm[.791 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	300
封装方法	Bag

其他

可维修	是
-----	---



能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	BFR/CFR/PVC Free, but Br/Cl >900 ppm in other sources.
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 368299-1
WIRE SEAL FOR 3.3mm Hole



TE 产品编号 936112-1
2.8mm Sealed 3P Cover



TE 产品编号 936801-1
Inner Seal Orange(2.8mm SLD 3P



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON

TE 产品编号 2297696-2
2.8MM SLD 3P PLUG COVER HSG

TE 产品编号 936106-1
2.8MM SLD 3P PLUG RETAINER YEL

TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端

TE 产品编号 936106-2
2.8MM SLD 3P PLUG RETAINER BLK

TE 产品编号 936106-3
2.8MM SLD 3P PLUG RETAINER GRY

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器

专用端子(2)

模块元件(1)

汽车密封件和盲堵(8)

汽车端子(150)

汽车连接器护套(279)

汽车连接器盖帽(12)

客户还购买了

TE 产品编号1326029-5
2.8MM BLD,UNSEAL,22AWG REVREEL

TE 产品编号1-1563844-3
MCON 9.5,CONTACT

TE 产品编号2109210-2
JPT 1P PLUG ASSY

TE 产品编号1-2289748-7
58POS, MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号2326818-1
20POS,HYBRID,REC HSG ASSY,UNSLD



TE 产品编号936793-2
COVER HSG FOR ECU 94P PLUG DSL



TE 产品编号1-1411001-8
8POS,GET 0.64,REC HSG ASSY,SLD



TE 产品编号1-2298571-1
22POSN.,TAB HSG, MCON1.2, MQS, MCP2.8



TE 产品编号2316579-1
HYB 69P RIGHT RETAINER



TE 产品编号2316589-1
HYB 69P BOTTOM RETAINER

文档

产品图纸

JPT SLD 3P PLUG ASSY-1 BLK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2005390-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2005390-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2005390-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本