



连接器 > 连接器附件 > 光导管



外形尺寸: QSFP

光管数量: 2

光管产品类型: 光管

光管配置: 双圆

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	QSFP
光管产品类型	光管

结构特性

光管数量	2
光管配置	双圆

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）




SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


该系列中的其他产品 | QSFP/QSFP+



QSFP、QSFP+ 和 zQSFP+(145)



插拔式 I/O 电缆部件(13)




插拔式 IO 连接器和笼子(145)


客户还购买了



TE 产品编号469411-000
0024A0024-9X



TE 产品编号61276-1
.058 DIA RECPT LP 24-20



TE 产品编号5-147278-2
03 MTE HDR SRRA SFMNT .100CL



TE 产品编号173977-7
CT CONN MT REC ASSY 7P




TE 产品编号CAT-D9934-A83B
Dynamic 5000 HDR 组件



TE 产品编号321298
TERMINAL,SOLIS R 6 10



TE 产品编号328996
TERMINAL,PIDG R 16-14 4



TE 产品编号794019-1
.062 CP&S SOK PTPBR L/P 30-24

文档



产品图纸

Light Pipe double,Thru bezel,QSFP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2007309-1_A_c-2007309-1-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2007309-1_A_c-2007309-1-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2007309-1_A_c-2007309-1-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本