



连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子



插拔式 I/O 产品类型: 壳体组件

可密封: 否

电路应用: Signal

工作温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

数据速率 (最大值): 14 Gb/s

## 产品特性

### 产品类型特性

包括热附件类型	散热器
笼子类型	联动
插拔式 I/O 产品类型	壳体组件
可密封	否
外形尺寸	QSFP+

### 结构特性

每个端口柱上的后部 EON 个数	1
端口数量	3
端口矩阵配置	1 x 3

### 电气特征

数据速率 (最大值)	14 Gb/s
------------	---------

### 主体特性

散热器表面涂层	阳极氧化黑色
散热器高度	6.5 mm [.256 in]
散热器高度类	定制
散热器种类	插针

### 接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

### 端接特性

端接柱体和尾部长度的	2.2 mm[.086 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

### 壳体特性

笼子材料	镍银
------	----

### 尺寸

PCB 厚度 (建议)	1.45 mm[.057 in]
-------------	------------------

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

插拔式 I/O 应用	热增强型
电路应用	Signal

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------

### 其他

包括的光管	否
EMI 遏制特性类型	客户应用的密封圈

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-C11-H50111  
30 AWG QSFP-4 SFP+ I/O 电缆组件



TE 产品编号 1-2053638-6  
C/A, QSFP, 0.5M, P1-P2, UNEQUALIZED



TE 产品编号 CAT-C11-H5011  
28 AWG QSFP-4 SFP+ I/O 电缆组件



TE 产品编号 CAT-C11-H501142  
QSFP 对 QSFP I/O 电缆组件：33 AWG



TE 产品编号 1888810-2  
EMI/Dust Cover, XFP And QSFP



TE 产品编号 2110819-1  
QSFP+ Enh EVERCLEAR PT Conn



TE 产品编号 2215039-1  
ASSY SEATING TOOL 1X3 QSFP+



TE 产品编号 2202165-4  
QSFP TO QSFP, 26AWG, FDR, 4.0 METER



TE 产品编号 2202165-5  
QSFP TO QSFP, 26AWG, FDR, 5.0 METER



TE 产品编号 2829040-2  
QSFP IB EDR, 33AWG, 1.0M



TE 产品编号 2829040-4  
QSFP IB EDR, 30AWG, 1.0M



TE 产品编号 2829040-6  
QSFP IB EDR, 30AWG, 2.0M



TE 产品编号 2829040-7  
QSFP IB EDR, 26AWG, 2.0M



TE 产品编号 2829040-8  
QSFP IB EDR, 26AWG, 3.0M



TE 产品编号 2821033-8  
QSFP TO [4]SFP+, 28G, 1M, 33AWG

## 该系列中的其他产品 | QSFP/QSFP+



光导管(8)



插拔式 I/O 电缆部件(19)




插拔式 IO 连接器和笼子(158)



散热器(1)

## 客户还购买了

TE 产品编号6345056-1  
Z-PACK/B RAMH.110P.TE 产品编号6364306-1  
.8MM CHAMP STACK ASSY W/COVERTE 产品编号2187644-1  
SW PIR RECT, 100OHM, 12X6TE 产品编号2327670-1  
RECEPT ASSY, RA, 140 POS, SLIVER  
2.0TE 产品编号1542004-3  
HTS703-U=25MM HS ASSY ULTEM CLTE 产品编号415377-2  
JACK, RATNG, PCB, SMB, 75 OHMTE 产品编号5767017-4  
MICT,900PLUG,152,ASSY,.025,REC

## 文档

### 产品图纸

[1X3 QSFP KIT ASSY BHND BZL,CUSTOMERIZED](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2007456-4\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2007456-4\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2007456-4\\_A.3d\\_stp.zip](#)



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**产品规格**

产品规格

英文版本

**使用说明书**

使用说明书 (美国)

英文版本