




连接器 > 照明连接器 > 镇流器连接器



照明产品类型: 连接器

线缆端接方法: 插入式

照明连接器类型: 护套

连接器系统: 线到线

位数: 2

产品特性

产品类型特性

照明连接器种类	插头/插座
照明产品类型	连接器
照明连接器类型	护套
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

行数	1
位数	2

电气特征

工作电压（最大值）	600 VAC
-----------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	聚酰胺 - GF

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	2 μm[78.74 μin]
端子额定电流（最大值）	5 A



端接特性

线缆端接方法	插入式
--------	-----

机械附件

接合对准	带有
------	----

壳体特性

中心线（间距）	6.75 mm[.266 in]
---------	------------------

尺寸

连接器宽度	15.11 mm[.595 in]
柱体接合组件测量	61.47 mm[2.42 in]
连接器高度	15.11 mm[.595 in]
连接器长度	61.47 mm[2.42 in]
线径	18 AWG

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	CSA C22.2 编号 182.3, UL 2459

包装特性

封装方法	零散零件
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | LIGHT-N-LOK 镇流器连接器



镇流器连接器(36)

客户还购买了

TE 产品编号2213614-3
HERM BLADE & REC,6 POS, LATCH,
SEL GOLD

TE 产品编号1-2213614-3
HERM BLADE & REC,6 POS,LATCH,
SEL GLD,BLK

TE 产品编号4-2325807-3
LUMAWISE Z45 LED HOLDER 19X19
typB LEDiL

TE 产品编号1-2834331-2
6.5PITCH ITB CONN_2P_W
CAP_NATURAL

TE 产品编号2834334-3
4.0 ITB CONN_3P MODULAR_W
CAP_ALL WHITE

TE 产品编号3-2834334-3
4.0 ITB CONN_3P MODULAR_W
CAP_WE/BK/RD

TE 产品编号163681-1
03P.CIS FEMALE CONN

TE 产品编号2176073-8
CPF 0201 634R 0.5% 25PPM 1K RL

TE 产品编号9-2176072-4
CPF 0201 464R 0.5% 25PPM 1K RL

TE 产品编号7-2176072-0
CPF 0201 261R 0.5% 25PPM 1K RL

文档



产品图纸

Asy,Mated Pair, Plug & Recpt,2

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_2008144-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2008144-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2008144-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LIGHT-N-LOK Brochure

英文版本

LIGHT-N-LOK Hot pluggable connectors flyer

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

UL

英文版本