



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: **键控插头**

主要产品颜色: **土黄色**

主要产品材料: **PA 66**

工作温度（最大值）: **105 °C [221 °F]**

工组温度范围: **-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]**

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	键控插头
硬件附件功能	防错和键控

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	PA 66

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 213850-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-37



TE 产品编号 211768-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-9



TE 产品编号 213848-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-37



TE 产品编号 213853-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-19



TE 产品编号 211770-2
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-19



TE 产品编号 213849-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-16



TE 产品编号 211766-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-9



TE 产品编号 207485-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-16



TE 产品编号 213852-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-19



TE 产品编号 211824-1
CPC PLUG ASSEMBLY 23-13



TE 产品编号 796450-1
PLUG ASSY,CPC,17-9,REV SEX




TE 产品编号 213851-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-24



TE 产品编号 796449-1
PLUG ASSY,CPC,17-14,REV SEX

该系列中的其他产品 | AMP M 系列



PCB 板端连接器及母端(9)



机架和配线架连接器(1)



板对板跳线和分路(5)



电源端子(51)



矩形电源连接器(82)



线对板接头和插座(1)



连接器应力消除(13)



连接器盖帽(14)


客户还购买了



TE 产品编号5-5175474-1
.050CL CHAMP RTANG RCPT 20 POS



TE 产品编号2-2176507-7
CJP 200W 82R 5% Lead




TE 产品编号2-1474640-4
FSK-24.4A-24V3




TE 产品编号9-1618415-8
EV210GAANA 1000V 9-36VDC COIL
NC AUX





TE 产品编号284093-6
TERMI-BLOK PCB MOUNT 90, 5,0MM



TE 产品编号213925-1
CPC SEAL ASSY KIT,LH,SR 1,13-9



TE 产品编号206508-1
TYPE XII KEYING PLUG

TE 产品编号211773-8
23-19 CPC RECEPT REV SEX

TE 产品编号11192076-00
200 PSI, 1/4MNPT, 0-5V (3-WIRE), Mini

TE 产品编号2377433-1
HDP SIZE 24 RECP, 91P, 120 OHM RESISTOR

文档

CMNL KEYING PLUG

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_200821-1_M.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_200821-1_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_200821-1_M.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M_SERIES_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS

英文版本

SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本