



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 1

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

接合固定类型	锁门
接合对准	带有



连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	尼龙
------	----

尺寸

产品长度	21.6 mm[.85 in]
------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	200
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 1-176497-1
250 HSG. PL EX FLAG REC. NAT

TE 产品编号 1743643-9
Pos Lock 250 Rec Flag Hsg 2P Blk

TE 产品编号 1-176497-6
PL EX 250 REC HSG 1P NYLON BLUE

TE 产品编号 173724-5
PL EX 187 REC 20-14AWG PTPB

TE 产品编号 173724-1
187 PL EX REC. 20-14AWG PTBR

TE 产品编号 1743643-1
Pos Lock 250 Rec Flag Hsg 2P Nat

TE 产品编号 1743643-6
Pos Lock 250 Rec Flag Hsg 2P Blu

TE 产品编号 176497-1
POSITIVE LOCK .250 Hsg (6.3 MM) V2

TE 产品编号 173722-1
187 PL EX REC. 26-20AWG PTBR

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

压接端子护套(172)

快速断开(170)




插入和拔出工具(3)

汽车端子(1)

绝缘防护罩和套管(5)

客户还购买了



 TE 产品编号170213-2 250 FASTON, REC., 18-14 AWG, TPBR	 TE 产品编号175020-1 250 PL EX REC. 22-18AWG PTBR	 TE 产品编号175057-1 250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR	 TE 产品编号179938-1 AMP POWER DBL LOCK PLUG HSG 3P
 TE 产品编号179974-6 250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR	 TE 产品编号3-1376392-5 5MM POWER KEY 4P PLUG 2ROW YEL	 TE 产品编号1983780-1 NG GIC 3.3 REC CONTACT TIN PLATE	 TE 产品编号2174054-1 ENC. CBL I/O KIT 100SET , M-MOTOR PLUS
 TE 产品编号2174065-4 REC. CONT. FMG. M-MOTOR PLUS	 TE 产品编号1376388-2 5MM POWER KEY 2P PLUG HSG NUT (W/O GF)		

文档

产品图纸
250 HSG. PL EX REC. BLACK
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2013799-1_G_c-2013799-1-g.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2013799-1_G_c-2013799-1-g.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2013799-1_G_c-2013799-1-g.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本