




TE 内部编号 2016759-4
SMA Cable Assembly, .4 m [1.31 ft], Blue Cable, 0 – 26.5 GHz, 50 ohm, FEP Jacket, 24 AWG, 2.6 mm [.102 in] Diameter, SMA Jack End A, SMA Jack End B
[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 射频电缆组件



电缆组件（A 端）：SMA 插座
电缆组件（B 端）：SMA 插座
电缆组件长度：.4 m [1.31 ft]
同轴电缆类型：RG 405 柔性
阻抗：50 Ω

产品特性

产品类型特性

电缆组件（A 端）	SMA 插座
电缆组件（B 端）	SMA 插座
同轴电缆类型	RG 405 柔性
线束类型	SMA

结构特性

外接端数量	2
-------	---

电气特征

绝缘电阻	500 MΩ
工作电压	30 V
阻抗	50 Ω

信号特征

传播速度	70 %
------	------

主体特性

主体电镀材料	不锈钢
--------	-----



导体材料	铍铜合金
应力消除类型	HST
屏蔽电镀材料	银
导体电镀材料	金
屏蔽材料	铜导线
绝缘套管材料	FEP
电缆颜色	蓝色

接触件特性

套圈电镀材料	镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
套圈材料	黄铜
端子基材	铍铜合金
中心端子电镀材料	金

尺寸

线径	24 AWG
电缆外径	2.6 mm[.102 in]

使用环境

工组温度范围	-45 – 125 °C[-49 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
工作频率	0 – 26.5 GHz

其他

电介质材料	PTFE
电缆组件长度	.4 m[1.31 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)

超过限值的SVHC：

Pb (4.35% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	--

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2081890-1
EP-SMA,ADAPTER,STRAIGHT,27GHZ, M TO M



TE 产品编号 2081892-1
EP-SMA,PLUG,STRAIGHT,27GHZ,0.23 MM PIN



TE 产品编号 2081884-1
EP-SMA,PLUG,27GHZ,STRAIGHT,086 CABLE



TE 产品编号 2441518-1
SMA MALE TERMINATOR.STR,26.5G RFT



TE 产品编号 2081886-1
EP-SMA,PLUG,STRAIGHT,27GHZ,141 CABLE

客户还购买了



TE 产品编号446853-5
3ROW BOX REC 165P 100CLSEALED

TE 产品编号448007-2
3 ROW BOX PIN 210 POS R/A

TE 产品编号448008-1
3 ROW BOX PIN 180 POS R/A S/L

TE 产品编号1617122-6
JMACD-18XLS = M39016/15-104L

TE 产品编号4-1617352-0
JMGSCD-6MW=M39016/42-050M

TE 产品编号5-1617352-3
JMGSCDD-5PW=M39016/43-049P

TE 产品编号1757964-2
A600 SZ 2 RCPT 150/150/13C2

TE 产品编号6-5174215-4
AMPLIMITE.050 PLUG ASS'Y (V) 60P PB-FREE

TE 产品编号YDTS20F21-39SCV001
RECP ASSY

TE 产品编号3-1437193-0
FST140569621 FST-24A-22V4

文档

产品图纸

EP-SMA,27GHz,F-F,.086,FLEX,L400

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2016759-4_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2016759-4_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2016759-4_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本

Product Specification for SMA connectors with flexible cable

英文版本

产品规格

英文版本