




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: 闭锁、锁定和固定

连接器硬件附件类型: 公端螺钉锁

主要产品材料: 不锈钢, 不锈钢, 不锈钢, 锌合金

工作温度 (最大值): 150 °C [302 °F]

工作温度范围: -55 – 150 °C [-67 – 302 °F]

产品特性

产品类型特性

| | |
|-----------|----------|
| 硬件附件功能 | 闭锁、锁定和固定 |
| 连接器硬件附件类型 | 公端螺钉锁 |

主体特性

| | |
|--------|--------------------|
| 主要产品材料 | 不锈钢, 不锈钢, 不锈钢, 锌合金 |
|--------|--------------------|

机械附件

| | |
|--------|---------------------|
| 包括硬件类型 | 锁紧螺丝尖端母端和 Spirol 插针 |
| 产品电镀涂层 | 铬 |
| 螺纹尺寸 | 6-32 |

尺寸

| | |
|------|---------------------|
| 产品宽度 | 7.92 mm [.312 in] |
| 产品长度 | 68.66 mm [2.703 in] |
| 产品高度 | 7.92 mm [.312 in] |

使用环境

| | |
|------------|-----------------------------|
| 工作温度 (最大值) | 150 °C [302 °F] |
| 工作温度范围 | -55 – 150 °C [-67 – 302 °F] |

包装特性

| | |
|------|-----|
| 封装数量 | 100 |
| 封装方法 | Bag |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 不符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 不符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | AMP M Series



机架和配线架连接器(1)



板对板跳线和分路(7)



标准边缘连接器(1)



矩形电源连接器(66)



连接器应力消除(11)



连接器盖帽(12)



连接器硬件(18)

客户还购买了



TE 产品编号200333-1
CONTACT SOC. ASSY.



TE 产品编号1-2303376-1
D3200 FMLB REC STRAIN RELIEF KIT
4P RR



TE 产品编号9-1393030-3
SSRK-240A20 = DIN Rail MOUNT, 20A,
240V AC



TE 产品编号201047-2
SERIES "M" ST. STL. GUIDE SOC.



TE 产品编号320744
TERMINAL, SOLIS R 1/0 5/8



TE 产品编号52453-1
PG SPR SPD 22-16COMM22-18MIL 6



TE 产品编号1-200835-1
SERIES "M" MIN. RECT. GUIDE SOC



TE 产品编号1-201046-2
SERIES "M" MIN RECT GUIDE PIN



TE 产品编号200867-1
SERIES "M" JACKSCREW FEM. ASSY

文档



产品图纸

JACKSCREW KIT

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_201911-1_J1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_201911-1_J1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_201911-1_J1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_201911-1_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_201911-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_201911-1_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M_SERIES_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

AMP TURNABLE JACK SCREW SPECIFICATIONS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS

英文版本