



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: **导针套件**

主要产品材料: **黄铜**

工作温度（最大值）: 150 °C [302 °F]

工组温度范围: -55 – 150 °C [-67 – 302 °F]

硬件附件功能: **导轨硬件**

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	导针套件
硬件附件功能	导轨硬件

主体特性

主要产品材料	黄铜
--------	----

机械附件

包括硬件类型	螺母和锁紧垫圈
螺纹尺寸	4-40

尺寸

产品宽度	3.96 mm[.156 in]
产品长度	21.34 mm[.84 in]
产品高度	3.96 mm[.156 in]

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

包装特性



封装方法	Bag
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in 74019790) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [AMP CR](#)



连接器硬件(2)

客户还购买了



TE 产品编号8-1879026-9
YR1 0.1% 499K



TE 产品编号1-5747299-6
15 RCPT SP/FMS SCRLK



TE 产品编号5-747905-5
9 Rcpt Solder Cup, 30 gold, Ro



TE 产品编号2-1393127-6
PRD-11AY0-120=PRD



TE 产品编号2-1622796-8
YR1 0.1% 475R



TE 产品编号1622796-6
YR1 0.1% 10K




TE 产品编号1-5745172-3
AMPLI CBL CLMP KIT



TE 产品编号3-1393127-1
PRD-11AY0-480=PRD



TE 产品编号5745173-1
CABLE CLAMP KIT,SZ 3



TE 产品编号225064-2
SHV FEED THRU ADAPT

文档

[COR. GUIDE PIN ASSY.](#)
英文版本

[3D PDF](#)
英文版本

[下载查看](#)
[ENG_CVM_202514-1_B.3d_igs.zip](#)
英文版本



下载查看

[ENG_CVM_202514-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_202514-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Connector, Series "M"

英文版本

产品规格

英文版本