



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: 屏蔽和应力消除

出线角度: 180°

主要产品材料: 碳钢

位数: 12, 28, 75

工作温度（最大值）: 150 °C [302 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器盖型	屏蔽和应力消除
-------	---------

结构特性

位数	12, 28, 75
----	------------

主体特性

出线角度	180°
主要产品材料	碳钢

机械附件

螺纹尺寸	4-40
------	------

尺寸

产品宽度	30.35 mm[1.195 in]
兼容电缆直径范围	25.4 mm[1 in]
产品长度	67.44 mm[2.655 in]
产品高度	69.27 mm[2.727 in]

使用环境



工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | [AMP M 系列](#)



PCB 板端连接器及母端(9)



机架和配线架连接器(1)




板对板跳线和分路(5)



电源端子(51)



矩形电源连接器(82)



线对板接头和插座(1)



连接器应力消除(13)



连接器盖帽(14)

客户还购买了



TE 产品编号1-178288-4
DYNAMIC 3100 REC HSG 4P



TE 产品编号1-170823-5
250 FASTON SLEEVE,REC.,
TRANSPARENT



TE 产品编号201310-1
MALE BLOCK 75 PL.-MIN RECT.



TE 产品编号34891
TERMINAL,BUDG R 12-10 4




TE 产品编号320744
TERMINAL,SOLIS R 1/0 5/8



TE 产品编号1-917659-8
DYNAMIC 3200 REC HSG 20P




TE 产品编号221117-4
KIT, COMMERCIAL SMA PLUG ASSY



TE 产品编号171433-1
FF 250 TAB HSG 6P NYLON NAT



TE 产品编号36916
TERMINAL,SOLIS R 1/0 5/16



TE 产品编号171432-1
FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT

文档



产品图纸

SERIES M 75 POS, 2 PC. SHIELD

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_202713-1_J1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_202713-1_J1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_202713-1_J1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_202713-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_202713-1_G.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_202713-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M_SERIES_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS

英文版本

产品规格

Hardware of AMP Insert Connector

英文版本

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

SHIELD & CABLE CLAMPS FOR AMP 75 POSITION SERIES "M" CONNECTORS

英文版本

机构认证

机构批件



英文版本