



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳
连接器和壳体类型: 母端
连接器系统: 线到板
壳体內的端子定位力: 不帶
UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

--	--



端子布局	直插式
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	母端

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	3 mm[.118 in]
外壳材料	尼龙

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	6000
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2315786-2 2P MICRO MNL PLUG HSG PNL MT SGL RW V0 G	 TE 产品编号 2008571-6 6 POS MICRO MNL, TOP LATCH, BL	 TE 产品编号 2-1445085-2 micro mnl hdr assy s/row au lf	 TE 产品编号 2-1445051-2 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF
 TE 产品编号 2-1445098-2 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF	 TE 产品编号 2008571-2 2 POS MICRO MNL, TOP LATCH, BL	 TE 产品编号 2-1445056-2 MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW	 TE 产品编号 2029047-3 3P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE
 TE 产品编号 2029047-2 2P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE	 TE 产品编号 2029102-4 4P MICRO MNL RCPT SR SIDE WHT	 TE 产品编号 1-2008571-2 2 POS MICRO MNL, TOP LATCH, NA	 TE 产品编号 2-1445084-2 micro mnl hdr assy s/row au lf



TE 产品编号 2-1445093-2
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF

TE 产品编号 2-1445094-2
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF

TE 产品编号 2-1445057-2
MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW

TE 产品编号 2-1445091-2
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF

TE 产品编号 2-1445053-2
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF

TE 产品编号 2-1445099-2
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF

TE 产品编号 2315785-2
2P MICRO MNL PLUG HSG FREE
HNG SGL RW V0

TE 产品编号 2-1445052-2
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF

该系列中的其他产品 | 微型 MATE-N-LOK

PCB 板端连接器及母端(371)

插入和拔出工具(1)

电源端子(27)

矩形电源连接器(469)

线到板连接器组件和护套(27)

线到板接头和插座(371)

连接器端子(27)

客户还购买了


TE 产品编号4036954002
CGPT-1.5/0.5-0-SP

TE 产品编号3340610001
D-SCE-1K-9.5-50-S1-4

TE 产品编号643407-1
06P UMNL PIN HDR ASSY POL NATL

TE 产品编号643423-1
06P UMNL HDR ASSY POL





TE 产品编号1-794606-3
[MICRO MNL RPT CNT STRP 30AU LF](#)



TE 产品编号1445022-2
[MICRO MNL RECEPT HSG SINGLE R](#)



TE 产品编号2-1462037-2
[IM05TS=IM Relay 140mW 9V](#)



TE 产品编号2029030-4
[4P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE L](#)



TE 产品编号2029104-4
[4P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE N](#)



TE 产品编号2-1977223-6
[FSM8JSMAASTR=6MM TACT SWITCH, SMT 260gf,](#)

文档

产品图纸

[2P MICRO MNL RCPT SR SIDE WHT](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2029102-2_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2029102-2_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2029102-2_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本