




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **导线密封**

主要产品材料: **硅橡胶**

主要产品颜色: **蓝色**

兼容的绝缘直径范围: 1.52 – 3.3 mm [.06 – .13 in]

工作温度 (最大值): 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	导线密封
-------------	------

结构特性

位数	6
----	---

主体特性

主要产品材料	硅橡胶
主要产品颜色	蓝色

壳体特性

中心线 (间距)	6.35 mm [.250 in]
----------	-------------------

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.52 – 3.3 mm [.06 – .13 in]
-----------	------------------------------

使用环境

工作温度 (最大值)	105 °C [221 °F]
工作温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

包装特性

封装数量	500
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 794282-1 15P UMNL WIRE SEAL</p>	 <p>TE 产品编号 794280-1 12P UMNL WIRE SEAL</p>	 <p>TE 产品编号 794271-1 03P UMNL INTERFACE SEAL</p>	 <p>TE 产品编号 1-640415-0 UMNL KEYING PLUG V0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



该系列中的其他产品 | Universal MATE-N-LOK





连接器硬件(12)




连接器端子(20)

客户还购买了



TE 产品编号C58122-000
HW-762508-2.5-9



TE 产品编号3087423001
55/9960-26-2(LAT3)



TE 产品编号GA50K6A1271-6
DISC - BTC

文档

产品图纸

06P UMNL WIRE SEAL IN-LINE

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2029268-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2029268-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2029268-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本