




汽车零件 > 汽车端子



端子类型: 母端

线径: 26 AWG

对接公端宽度: .8 mm [.031 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	.64mm
端子制造	冲压成形
端子类型	母端
对接公端宽度	.8 mm[.031 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

--	--



线径	26 AWG
公端长度	14 mm[.55 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	10000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 1924211-1
ASSY, PLUG, 2X3, SEALED, 0.64, OPEN



TE 产品编号 2151831-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-040F050O-RSM

TE 产品编号 5-2098269-7
10Pos, Plug Assy, Generation Y, Sealed



TE 产品编号 7-2151831-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-040F050O



TE 产品编号 2098269-1
10P Plug Assembly (2x5), Gener



TE 产品编号 5-2098269-6
10Pos, Plug Assy, Generation Y, Sealed



TE 产品编号 2151831-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-040F050O-RSA

TE 产品编号 5-2098269-5
10Pos, Plug Assy, Generation Y, Sealed



TE 产品编号 1924211-3
ASSY, PLUG, 2X3, SEALED, 0.64, BLKD

该系列中的其他产品 | Generation Y 连接器系统



Automotive Signal & Power Connector Housings(138)



汽车密封件和盲堵(6)




汽车连接器护套(138)

客户还购买了



TE 产品编号2-34149-1
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10



TE 产品编号5-520183-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 AWG TPBR




TE 产品编号3-640442-5
05P MTA100 CONN ASSY BLU TPBR



TE 产品编号3-640599-2
02P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA





TE 产品编号3-640599-3
03P MTA156 CONN ASSY 18AWG
ORA




TE 产品编号3-641522-4
04P MTA156 POST CON ASSY ORNG
ORA



TE 产品编号3-641524-3
03P MTA156 PSTD CONN ASSY LF



TE 产品编号1375819-3
CST-100 II CONTACT 30 GOLD PLT



TE 产品编号1586017-2
2P FH PLUG VAL-U-LOK V0



TE 产品编号1586359-6
06P MINIMUMNL GANG WIRE SEAL DR

文档

CONTACT,FEMALE, 0.64, 0.13SQMM, CUNISI

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2035170-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2035170-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2035170-3_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本