



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 4

可密封: 否

行数: 1

能够保证连接器位置: 是

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板, 线到线, 线到设备
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	1

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A



接触件特性

端子大小	.64mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF35
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	6 mm[.236 in]
产品宽度	13.4 mm[.528 in]
产品长度	20.2 mm[.795 in]
连接器高度	13.5 mm[.531 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	1200
封装方法	包装

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1924955-6 CONTACT,FEMALE,0.64,0.35SQMM, UNSEALED	TE 产品编号 1924955-5 CONTACT,FEMALE0.64,0.13SQMM, UN	TE 产品编号 1924955-7 CONTACT,FEMALE0.64,0.13SQMM, UN	TE 产品编号 1924955-2 CONTACT,FEMALE0.64,18AWG, UNSEALED
TE 产品编号 1924955-4 CONTACT,FEMALE0.64,18AWG, UNSEALED	TE 产品编号 1924955-3 CONTACT,FEMALE0.64,20-22AWG, UNSEAL	TE 产品编号 2203535-1 1X4 GENERATION Y WITH GET INTERFACE	TE 产品编号 1924955-1 CONTACT,FEMALE0.64,20-22AWG, UNSEAL
TE 产品编号 1924955-8 CONTACT,FEMALE,0.64,0.35SQMM, UNSEALED			




该系列中的其他产品 | Generation Y 连接器系统



汽车密封件和盲堵(6)



汽车接头(13)



汽车端子(43)



汽车连接器护套(138)




汽车连接器盖帽(19)



连接器密封件和盲堵(6)

客户还购买了



TE 产品编号1318305-2
025 PLUG HSG 6P LIGHT SENSOR



TE 产品编号2035363-1
1X6 GENERATION Y ASSY KEY B



TE 产品编号2069527-1
GLOW PLUG 1P HOUSING PUSH LEG VERSION



TE 产品编号2098583-2
Contact, 50 Series, fem, 0.35-VERSION




TE 产品编号2098628-1
22P UNSEALED HYBRID WIRE DRESS



TE 产品编号2203990-1
13P UNSEALED PLUG, ASSY, KEY A




TE 产品编号2203990-2
13P UNSEALED PLUG, ASSY, KEY B



TE 产品编号2297817-1
SINGLE WIRE SEAL,HPF 1.2,RUBBER



TE 产品编号2-2208021-2
22POS,0.64 GENER. Y,REC HSG,ASSY



TE 产品编号2359563-1
2POS,HC-STAK 25,HDR INNER HSG ASSY,BXDU



文档

产品图纸

1X4 GENERATION Y ASSY KEYA CPA

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2035360-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2035360-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2035360-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本