




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插座**

端子接触部电镀材料: **金 (Au)**

导线端子端接区域电镀材料: **锡铅**

端子大小: **尺寸 20**

线径: **24 – 20 AWG**

产品特性

接触件特性

端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	锡铅
端子大小	尺寸 20
端子基材	铜合金
接合插针直径	1 mm[.039 in]
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
导线端子端接区域电镀厚度	1.27 μm
端子方向	直角
端子底板材料	镍

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	.2 – .6 mm ²
兼容的绝缘直径范围	1.57 mm[.062 in]

使用环境



工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号2-87631-3
28 MODIV HSG COMP DR .100 POL



TE 产品编号1-281739-2
HEADER HE14 STRAIGHT 2X12 P



TE 产品编号321499
TERMINAL,SOLIS RECT 12-10 6



TE 产品编号867156-1
COMMERCIAL RECEPTACLE KIT



TE 产品编号1-2176054-5
RLP73N 2A R20 5% 5K RL



TE 产品编号1-330249-7
JAM NUT, PL



TE 产品编号YDIV43E11-35PBC009
RECP ASSY



TE 产品编号YDIV43E21-35PNV001
RECP ASSY



TE 产品编号YDIV43E21-35PAC009
RECP ASSY



TE 产品编号5-2176327-0
CRGP 0805 120K 1%

文档

产品图纸

CONTACT ASSY.-SOCKET (I.P.)

英文版本

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

Type XI Contact

英文版本