



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > Mini PCI Express 和 mSATA



总线类型: Mini PCI Express

位数: 52

中心线（间距）: .8 mm [.031 in]

堆叠高度: 4 mm [.157 in]

端子接触部电镀材料: 镀金

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
-----------	-------

结构特性

PCB 安装方向	水平
钥匙数	1
行数	2
位数	52

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子接触部电镀材料	镀金

端接特性

插入种类	凸轮
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合对准类型	极化
PCB 安装固定	不带



壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	.8 mm[.031 in]

尺寸

	.157 in
行间距	.8 mm[.031 in]
堆叠高度	4 mm[.157 in]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
总线类型	Mini PCI Express

包装特性

封装数量	650
封装方法	卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Not Yet Reviewed
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: DEC 2013 (151) SVHC > Threshold: Not Yet Reviewed
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Reflow solder capable to 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院



在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | [Mini PCI Express](#)




[Mini PCI Express](#) 和 [mSATA\(6\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号1759546-1
[0.8mm Mini PCI-Express 9.9 Height](#)



TE 产品编号1759547-1
[mSATA/mini PCI-E 7H G/F](#)



TE 产品编号1775862-2
[mSATA/mini PCI-E 5.2H Type I G/F](#)



TE 产品编号2023246-2
[ASS'Y SATA REC. R/A SMT TYPE 3.45H](#)



TE 产品编号2174507-2
[MICRO USB, TYPE B](#)



TE 产品编号CAT-M2-C76264
[M.2 Connectors](#)



TE 产品编号5-2301995-4
[RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1 VERT.](#)



TE 产品编号2309413-1
[DDR4 SODIMM 260P 9.2H STD](#)

文档

产品图纸

[mSATA/mini PCI-E 4H Type II 10u"](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2041119-4_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看



[ENG_CVM_CVM_2041119-4_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2041119-4_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[8-1773459-7_EXPRESS_MINI_CARD_AND_DISPLAY_MINI_CARD_SOCKETS_QRG](#)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本