




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > PCI 和 PCI Express 连接器



连接器系统: 板对板

位数: 36

PCI 世代: 2 & 3

中心线（间距）: 1 mm

端子接合区域电镀材料厚度: [30 µin]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
可密封	否

结构特性

位数	36
PCB 安装方向	跨接安装

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1.1 A
	30 µin

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性



中心线（间距）	1 mm
使用环境	
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
行业标准	
PCI 世代	2 & 3

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1734774-1
PCI EXP 3.1L 36 POS WHT G/F


客户还购买了



TE 产品编号1551920-6
ZQSFP+ CONNECTOR ASSEMBLY



TE 产品编号2322144-2
MBXL R/A HDR STR 1ACP+8S+1ACP, HF



TE 产品编号3-1775099-8
ATX PWR CONN 1 BDLK 24 POS




TE 产品编号2041242-3
PCI-E Card Edge, 64 Pos, 15u",



TE 产品编号2041242-1
PCI-E Card Edge, 98 Pos, 15u",



TE 产品编号5-2170703-4
CAGE ASSEMBLY, QSFP28 1X1, SPRING



TE 产品编号CAT-D3304-SO1399
DDR4 DIMM 插槽



TE 产品编号5767181-2
MICT,RECPT,76,ASSY,PDNI



TE 产品编号2143019-3
IMP100S,H,RA2P10C,RG,LEW39,5.5

文档

产品图纸

PCI-E, Straddle, 36P, 30u",PCB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2041313-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2041313-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2041313-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本