




连接器 > D 形连接器



位数: 78

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 面板安装

连接器壳体尺寸: 5

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	5
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	78
电源/信号/同轴电缆组合	否

主体特性

正面外壳材料	钢
背面外壳电镀材料	锡
背面外壳材料	钢
正面外壳电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	插针
端子大小	尺寸 22
端子额定电流（最大值）	5 A



端子选项	单独订购
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
连接器安装类型	面板安装
接合对准	不带
壳体特性	
中心线（间距）	2.29 mm[.09 in]
使用环境	
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件




TE 产品编号 204370-2
[PIN CONTACT,Sz22D,22-28 AWG](#)


客户还购买了




TE 产品编号218001-006
[55A0811-22-9](#)



TE 产品编号811945-000
[202K121-12-0](#)



TE 产品编号223339-000
[22759/33-30-6](#)



TE 产品编号69363
[DAHT STRATO SOLIS 26-20 ASSY](#)



TE 产品编号5-146278-8
[08 MODII HDR SRST B/A .100CL](#)




TE 产品编号4-644456-0
[10P MTA100 HDR ASSY \(NARROW\)](#)



TE 产品编号1658622-7
[30 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE](#)



TE 产品编号2000676-7
[Keyed Guide Pin, Machined](#)



TE 产品编号CAT-AM74-UN384H
[AMP 锁门通用插头](#)

文档

[AMPLIMITE,ASY,PLUG,90,5](#)

英文版本

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_204509-8_AG.2d_dxf.zip](#)

204509-8

78 Position D-Shaped Connector, Plug, Cable-to-Cable, Panel Mount, 5 Shell Size, 2.29 mm [.09 in] Centerline, Wire & Cable, Signal



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_204509-8_AG.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_204509-8_AG.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[1308940_Sec8_amplimite](#)

英文版本