




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插针**
端子接触部电镀材料: **金 (Au)**
壳体內的端子定位力: **带有**
壳体內的端子定位器类型: **固定夹**
端子大小: **尺寸 16**

产品特性

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	1.27 – 2.54 μm
端子长度	25.58 mm[1.007 in]
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金 (Au)
壳体內的端子定位力	带有
端子大小	尺寸 16
端子基材	铜合金

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

壳体內的端子定位器类型	固定夹
-------------	-----

识别标记


端子颜色代码	褐色/黄色/蓝色
--------	----------

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)





欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Pb (1.5% in 74025566) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 601967-1
CRIMPING TOOL M22520/1-01



TE 产品编号 601967-2
POSITIONER M22520/1-02

客户还购买了





TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Connector Solid Contacts



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸
PIN CONTACT, SZ 16
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_204978-3_P.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_204978-3_P.3d_stp.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_204978-3_P.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页
ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector
英文版本

使用说明书
使用说明书 (美国)
英文版本
ARINC 404 RACK-AND-PANEL CONNECTORS SERIES R, RM, RME, M, MM, MME
英文版本



使用说明书 (美国)

英文版本