

2050992-1 ✓ 有效

初级电源定时器

TE 内部编号 2050992-1

10 Position Housing, Housing for Female Terminals, 6 mm [.236 in]

Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, Junior Power

Timer

[在 TE 官网查看>](#)



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: **母端子护套**

位数: 10

可密封: **是**

行数: 2

能够保证连接器位置: **否**

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	10
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端

对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
--------	----------------

机械附件

接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	6 mm[.236 in]

尺寸

产品宽度	47.1 mm[1.85 in]
行间距	6 mm[.236 in]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	390
------	-----

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | 初级电源定时器



客户还购买了



TE 产品编号1-1813099-3
2.5mm SOCKET HSG ASSEMBLY
(BLACK 2POS)



TE 产品编号1813344-1
7p 1.5mm socket housing assy' coding
A



TE 产品编号2209441-1
2W SPLASH PROOF CONN. W.S.L.
JPT

TE 产品编号1813018-6
MINI FUSE RECEPTACLE



TE 产品编号2295763-1
MICRORELAY HOLDER ASSEMBLY

TE 产品编号2304926-1
MINI-RELAY RETAINER

TE 产品编号2305236-1
SB-FUSE RETAINER

TE 产品编号2305236-2
SB-FUSE RETAINER

TE 产品编号2308251-1
GW H2 UH BOX LOWER COVER

TE 产品编号2347248-1
FUSE+REL BOX ASSY HARD WIRED
WUZHENG

文档

产品图纸

[SEALED JPT HOUSING ASSEMBLY,10P](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2050992-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2050992-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2050992-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格



Coupling 1-6 position, radial seal, 2,8 mm / Kupplung, 1-6 polig, Radialdicht, 2,8 mm

英文版本