



连接器 > D 形连接器



位数: 15

连接器和壳体类型: **母端**

连接器系统: **缆到缆**

连接器安装类型: **面板安装**

连接器壳体尺寸: 2

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	2
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

电源/信号/同轴电缆组合	否
位数	15

主体特性

正面外壳材料	钢
接合固定特征材料	不锈钢
背面外壳电镀材料	锡
背面外壳材料	钢
正面外壳电镀材料	锡

接触件特性

端子大小	尺寸 20
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	7.5 A



端子选项	单独订购
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
安装孔直径	3.05 mm[.12 in]
接合对准	不带
连接器安装类型	面板安装
壳体特性	
中心线（间距）	2.77 mm[.109 in]
使用环境	
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
包装特性	
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号ZPF000000000015291
DMC-M 20-22 AN




TE 产品编号ZPF0000000000200230
724-0001-24



TE 产品编号5207908-1
STRAIN RELIEF W/SCREW RET KIT



TE 产品编号205164-5
AMPLIMITE,ASY,PLUG,109,2



TE 产品编号CAT-DMC-MD-20
Rectangular Connector Plugs, Tool-less Assembly



TE 产品编号205161-5
AMPLIMITE,ASY,RCPT,109,1



TE 产品编号205162-6
AMPLIMITE,ASY,PLUG,109,1



TE 产品编号6-1625999-3
HSC100 12R 5%



TE 产品编号1516526-1
FOCA,4F,PBJ PLUG/LC,OM3,MILTACT

文档

RECEPT ASSY,15 POSN,AMPLIMITE

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_205163-5_AA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_205163-5_AA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_205163-5_AA.3d_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
[1308940_Sec8_amplimite](#)
英文版本

机构认证
[CSA 认证](#)
英文版本