



连接器 &gt; 插拔式 IO 连接器和笼子



插拔式 I/O 产品类型: 壳体组件

可密封: 是

电路应用: Signal

工作温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

数据速率 (最大值): 16 Gb/s

## 产品特性

### 产品类型特性

笼子类型	联动
插拔式 I/O 产品类型	壳体组件
可密封	是
外形尺寸	SFP+

### 结构特性

光管种类	标准
端口数量	4
端口矩阵配置	1 x 4

### 电气特征

数据速率 (最大值)	16 Gb/s
------------	---------

### 端接特性

端接柱体和尾部长度的	2.05 mm[.081 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

### 壳体特性

笼子材料	镍银
------	----

### 尺寸

PCB 厚度 (建议)	1.5 mm[.059 in]
-------------	-----------------

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------



### 操作/应用

插拔式 I/O 应用	SFP+ 增强型
兼容的散热器	否
电路应用	Signal

### 包装特性

封装方法	Box
------	-----

### 其他

包括的光管	是
EMI 遏制特性类型	弹性密封圈

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件




TE 产品编号 CAT-C11-H5  
 24 AWG SFP+ 对 SFP+ I/O 电缆组件



TE 产品编号 CAT-C11-H5062  
 30 AWG SFP+ 对 SFP+ I/O 电缆组件



TE 产品编号 CAT-C11-H506  
 26 AWG SFP+ 对 SFP+ I/O 电缆组件



TE 产品编号 CAT-C11-H5062  
 28 AWG SFP+ 对 SFP+ I/O 电缆组件



TE 产品编号 2110759-1  
 PT CONN ASSY 20 POS 16G SFP



TE 产品编号 CAT-C11-N490325  
 QSFP28-4 SFP+ 电缆组件：26 AWG



TE 产品编号 CAT-C11-N490333  
 QSFP28-4 SFP+ 电缆组件：30 AWG



TE 产品编号 2334985-2  
 SFP28 DIRECT ATTACH CA, 1M,  
 32AWG



TE 产品编号 CAT-C11-N4901114  
 30 AWG SFP28 对 SFP28 电缆组件



TE 产品编号 CAT-C11-N49011  
 26 AWG SFP28 对 SFP28 电缆组件



TE 产品编号 CAT-Q17-N49011  
 QSFP56-4 SFP56 电缆组件：30 AWG



TE 产品编号 CAT-Q17-N490333  
 QSFP56-4 SFP56 电缆组件：26 AWG



TE 产品编号 4-2821222-5  
 SFP56 DIRECT ATTACH CA, 2M,  
 30AWG



TE 产品编号 4-2821224-5  
 SFP56 DIRECT ATTACH CA, 3M,  
 26AWG



TE 产品编号 2007099-1  
 SFP+ 1x4 Light Pipe Assembly



TE 产品编号 2007099-4  
 SFP+ 1x4 Light Pipe Assembly




TE 产品编号 2170068-1  
SFP+ 1x4 Light Pipe Assembly Low Profile



TE 产品编号 4-2334985-2  
SFP56 DIRECT ATTACH CA, 1M, 32AWG



TE 产品编号 2142970-1  
CABLE ASSY, MICRO SFP+ TO STD SFP+, 0.5M



TE 产品编号 2142970-2  
CABLE ASSY, MICRO SFP+ TO STD SFP+, 1M

## 客户还购买了




TE 产品编号 6-2213362-2  
RCPT ASSY, DIMMABLE PHOTOCONTROL, 150C, 3 P



TE 产品编号 1734100-3  
Champ050 series, 30pos, Au over PdNi



TE 产品编号 1734101-3  
Champ050 series, 30pos, Au over PdNi



TE 产品编号 1757256-1  
SMPM FEMALE BULLET ADAPTER



TE 产品编号 1934949-1  
Tinman 5pr 8col vert rcpt 15mm stack



TE 产品编号 2007808-2  
IMP100S, H, V4P10C, LG, OEW46, 4.9



TE 产品编号 2110570-1  
SFP+ 1x4 Cage Assembly Square Light Pipe

## 文档

### 产品图纸

[SFP+ Enhanced 1x4 Cage Assy](#)

英文版本

### CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2057161-1\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2057161-1\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2057161-1\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。



[产品规格](#)

[应用规格](#)

[英文版本](#)