




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速背板连接器



位数: 72  
行间距: 1.35 mm [ .053 in ]  
接合对准: 带有  
接合对准类型: 键控  
行数: 9

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| 信号排列      | 差分       |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器系统     | 板对板      |
| PCB 连接器类型 | PCB 安装母端 |
| 护罩种类      | 不带罩      |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| 线对数量     | 24 |
| 接地位置数量   | 24 |
| 信号位置数量   | 48 |
| 可堆叠      | 否  |
| 位数       | 72 |
| 行数       | 9  |
| 列数       | 8  |
| PCB 安装方向 | 直角 |



|      |     |
|------|-----|
| 引导位置 | 无引导 |
|------|-----|

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作电压 | 30 VDC |
|------|--------|

信号特征

|          |         |
|----------|---------|
| 数据速率     | 25 Gb/s |
| 每列的差分对数量 | 3       |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 端子底板材料             | 镍                 |
| 端子底板材料厚度           | 1.27 μm[50 μin]   |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光                |
| 端子接合区域电镀材料厚度       | .76 μm[29.92 μin] |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度   | 1.27 μm[50 μin]   |
| 端子形状和构造            | 双梁                |
| 端子布局               | 直插式               |
| 端子接触部电镀材料          | 金 (Au)            |
| 端子基材               | 铜合金               |
| PCB 端子端接区域电镀材料     | 锡                 |
| 端子类型               | 插座                |
| 端子额定电流（最大值）        | .75 A             |

端接特性

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| PCB 端接方法  | 通孔 - 免焊连接       |
| 端接柱体和尾部长度 | 1.2 mm[.047 in] |

机械附件

|            |           |
|------------|-----------|
| 导轨硬件       | 不带        |
| PCB 安装固定   | 带有        |
| 接合固定       | 不带        |
| PCB 安装固定类型 | 作用/符合标准的尾 |
| 接合对准       | 带有        |
| 接合对准类型     | 键控        |
| 连接器安装类型    | 板安装       |



壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 有带罩的边数  | 0               |
| 外壳材料    | LCP             |
| 中心线（间距） | 1.9 mm[.075 in] |

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 连接器宽度      | 24.2 mm[.953 in] |
| PCB 厚度（建议） | 1 mm[.039 in]    |
| PCB 孔直径    | .39 mm[.015 in]  |
| 连接器高度      | 13.3 mm[.524 in] |
| 连接器长度      | 15.2 mm[.598 in] |
| 行间距        | 1.35 mm[.053 in] |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|             |           |
|-------------|-----------|
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0  |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476 |

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装方法 | Tube, 盒和管 |
|------|-----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2057759-1  
IMP100S,H,V3P8C,RG,LEW39,4.5



TE 产品编号 2057761-2  
IMP100S,H,V3P8C,UG,LEW46,4.9



TE 产品编号 2057764-1  
IMP100S,H,V3P8C,UG,OEW39,4.5



TE 产品编号 2057758-1  
IMP100S,H,V3P8C,RG,LEW46,4.5



TE 产品编号 2057766-3  
IMP100S,H,V3P8C,UG,DEW39,5.5



TE 产品编号 2057753-2  
IMP100S,H,V3P8C,LG,OEW39,4.9



TE 产品编号 2057754-2  
IMP100S,H,V3P8C,LG,REW46,4.9



TE 产品编号 2057755-3  
IMP100S,H,V3P8C,LG,REW39,5.5



TE 产品编号 2057752-3  
IMP100S,H,V3P8C,LG,OEW46,5.5



TE 产品编号 2057754-3  
IMP100S,H,V3P8C,LG,REW46,5.5



TE 产品编号 2057757-1  
IMP100S,H,V3P8C,RG,OEW39,4.5



TE 产品编号 2057763-1  
IMP100S,H,V3P8C,UG,REW46,4.5



TE 产品编号 2057767-1  
IMP100S,H,V3P8C,UG,REW39,4.5



TE 产品编号 2057752-1  
IMP100S,H,V3P8C,LG,OEW46,4.5



TE 产品编号 2057765-2  
IMP100S,H,V3P8C,UG,LEW39,4.9




TE 产品编号 2057767-2  
IMP100S,H,V3P8C,UG,REW39,4.9



TE 产品编号 2057759-3  
IMP100S,H,V3P8C,RG,LEW39,5.5



TE 产品编号 2057762-1  
IMP100S,H,V3P8C,UG,DEW46,4.5




TE 产品编号 2057757-2  
IMP100S,H,V3P8C,RG,OEW39,4.9



TE 产品编号 2057764-2  
IMP100S,H,V3P8C,UG,OEW39,4.9

该系列中的其他产品 | IMPACT




高速背板连接器(149)


客户还购买了




TE 产品编号2007703-1  
IMP100S,R,RA3P10C,LG,39




TE 产品编号1-2324271-3  
RIGHT SEGMENT LGA4189-4  
SOCKETP4 FOR ODM




TE 产品编号1-2324271-4  
LEFT SEGMENT LGA4189-4 SOCKET-  
P4 FOR ODM



TE 产品编号2-2330550-2  
SOCKET P4 BOLSTER PLATE ASSY,  
W/ COVER




TE 产品编号2-2330551-1  
SOCKET P4/P5 BACKPLATE ASSY,  
STUD 6.02MM



TE 产品编号1-2332208-3  
RECEPT ASSY, RA, 56 POS, SLIVER 2.0




TE 产品编号1-2340321-4  
ASSY STRADDLE MOUNT 168P 076  
SLIVER 2.0



TE 产品编号1-2359366-5  
MCIO INTERGRATED CONN, V/T,8X,  
SMT TYPE

TE 产品编号2407781-9  
HD+ CE, RA, MCRPS



TE 产品编号5084618-1  
0.8FH,R13H.5,040,30/Sn,TR,SC



文档

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2057693-1\_D.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2057693-1\_D.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2057693-1\_D.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本